

## IVUS スタック (TERUMO) の症例

症例は LAD Seg6-b~7 にかけての long lesion に対する PCI。6 F TRI。Pre での IVUS では全周性の石灰化を認めた。Cypher2.5×18 を over lap させ 2 本留置した。留置後に IVUS にて確認しようとしたところ over lap 部にて IVUS がスタックしてしまった。

### ディスカッションにて出た対策

- ・ スネアにて回収を試みる
- ・ double wire を試みる
- ・ 7・8Fr にガイドینگカテを変更してバルーンにて拡張を試みる

### 実際に行った対策

- ・ femoral approach にて 7 F ガイドینگカテを挿入。バルーンにて拡張を行った。

### 予防

- ・ ステント留置後に over lap 部を高圧にて追加拡張を行う。
- ・ IVUS を抜く際にイメージングコアを先端まで戻し抜去する。
- ・ イメージングコアを回転しながら抜去する。

などがディスカッションされました。