

# 一般演題（口演）

---

9月28日（土）9:00～10:00 第2会場（2階 大会議室201）

## 薬剤

司会　臼井　丈一（筑波大学腎臓内科）  
林　　香（慶應義塾大学医学部内科学（腎臓内分泌代謝））

- O-001 Fractional Excretion of Total Proteinに基づく SGLT2 阻害薬の腎保護効果

東京慈恵会医科大学

久野　秀明，神崎　剛，畠中彩恵子，丸本　裕和，佐々木峻也，  
春原浩太郎，松本　啓，小池健太郎，上田　裕之，坪井　伸夫，  
横尾　隆

- O-002 セルペルカチニブにより特異的な糸球体基底膜障害像を呈した進行肺腺癌の一例

国家公務員共済組合連合会虎の門病院腎センター内科<sup>1)</sup>，国家公務員共済組合連合会虎の門病院呼吸器内科<sup>2)</sup>，国家公務員共済組合連合会虎の門病院病理部<sup>3)</sup>，東京医科歯科大学医歯学総合研究科人体病理学分野<sup>4)</sup>，山口腎病理研究所<sup>5)</sup>

吉本　雅俊<sup>1)</sup>，井上　典子<sup>1)</sup>，長谷川詠子<sup>1)</sup>，関根　章成<sup>1)</sup>，田中　希穂<sup>1)</sup>，  
玉岡　明洋<sup>2)</sup>，河野　圭<sup>3)</sup>，大橋　健一<sup>4)</sup>，山口　裕<sup>5)</sup>，乳原　善文<sup>1)</sup>，  
澤　直樹<sup>1)</sup>，和田　健彦<sup>1)</sup>

- O-003 市販薬トラベルミン（ジフェンヒドラミン，ジプロフィリン配合剤）の過量内服による横紋筋融解症の一例

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科学教室

吉田　隆人，吉本　憲史，菱川　彰人，萩原あいか，畔上　達彦，  
林　　香

- O-004 重篤な経過を呈したロキサデュスタットによる中枢性甲状腺機能低下症の一例

常磐病院

佐藤まどか，板東　優太，小松　水樹，岡崎　真之，服部　元史，  
川口　洋

- O-005 低用量ピルにと尿蛋白の関連が示唆された4症例

順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>，順天堂大学附属浦安病院病理診断科<sup>2)</sup>，順天堂大学腎臓内科<sup>3)</sup>

河守　咲季<sup>1)</sup>，鈴木　仁<sup>1)</sup>，河西　美絃<sup>1)</sup>，李　明峰<sup>1)</sup>，五十嵐理奈<sup>1)</sup>，  
福原佳奈子<sup>1)</sup>，梅澤由佳子<sup>1)</sup>，高原　久嗣<sup>1)</sup>，富田　茂樹<sup>2)</sup>，鈴木　祐介<sup>3)</sup>

- O-006 活性型ビタミンD軟膏による高カルシウム血症で腎機能障害をきたした一例

JCHO 東京新宿メディカルセンター

吉村龍之介，井上理紗子，吉川　隆広，大瀬　貴元

---

9月28日(土) 9:00~10:00 第3会場(2階 大会議室202)

ネフローゼ症候群1

司会 酒井 行直(日本医科大学付属病院腎臓内科)  
小川 弥生(札幌徳洲会病院病理診断科)

- O-007 妊娠初期にネフローゼ症候群と急性腎障害を発症し、腎生検にて微小変化型と診断し、治療が奏功した一例

聖マリアンナ医科大学病院

佐藤 歩, 田邊 淳, 北野 史也, 市川 混介, 高山 卓,  
市川 大介, 柴垣 有吾

- O-008 遺伝性乳癌卵巣癌症候群による卵管癌との関連が疑われた微小変化型ネフローゼ症候群  
湘南鎌倉総合病院

丸山 遥, 大竹 剛靖, 村岡 賢, 御供 彩夏, 萩原 敬之,  
山野 水紀, 持田 泰寛, 石岡 邦啓, 岡 真知子, 真栄里恭子,  
守矢 英和, 日高 寿美, 小林 修三

- O-009 微小変化型ネフローゼ症候群の発症を契機に原発性マクログロブリン血症の診断に至った一例

埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, さいたま市立病院腎臓内科<sup>2)</sup>,  
埼玉県立循環器・呼吸器病センター腎臓内科<sup>3)</sup>

三田桂那子<sup>1)</sup>, 塩田 裕也<sup>1)</sup>, 関口 桃子<sup>2)</sup>, 原 宏明<sup>3)</sup>, 前嶋 明人<sup>1)</sup>,  
長谷川 元<sup>1)</sup>

- O-010 2回目のコロナワクチン接種後に喉頭浮腫を来し、その後ネフローゼ症候群を発症した1例

函館五稜郭病院

木村 歩, 恵良田健人, 金子 尚史

- O-011 ステロイドが奏功した横紋様纖維性構造のEDDを有するMPGNの一例

紀南病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 市立札幌病院病理診断科<sup>2)</sup>

玉置瑛一朗<sup>1)</sup>, 秦 薫<sup>1)</sup>, 石井 保志<sup>2)</sup>, 藤田 圭一<sup>1)</sup>, 高岡 直幸<sup>1)</sup>,  
辻 隆裕<sup>2)</sup>, 橋本 整司<sup>1)</sup>

- O-012 横紋状の沈着物を呈する膜性増殖性糸球体腎炎(MPGN)の一例

東京慈恵医大腎臓高血圧内科<sup>1)</sup>, 病理学講座<sup>2)</sup>, 日本医大解析人体病理学<sup>3)</sup>

宮崎 令奈<sup>1)</sup>, 高橋 康人<sup>1)</sup>, 川村 哲也<sup>1)</sup>, 上田 裕之<sup>1)</sup>, 坪井 伸夫<sup>1)</sup>,  
城 謙輔<sup>2)</sup>, 清水 章<sup>3)</sup>, 横尾 隆<sup>1)</sup>

9月28日(土) 9:00~10:00 第5会場(3階 中ホール西側)

ネフローゼ症候群2

司会 塙井 伸夫(東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科)  
金井 孝裕(自治医科大学小児科学講座)

- O-013 IgMとIgA陽性の高度内皮下沈着と係蹄内塞栓像を呈したslow cryoglobulin性膜性増殖性糸球体腎炎の一例

東京慈恵会医科大学腎臓高血圧内科<sup>1)</sup>, 病理学講座<sup>2)</sup>, 日本医科大学解析人体病理学<sup>3)</sup>

宮崎 令奈<sup>1)</sup>, 上田 裕之<sup>1)</sup>, 城 謙輔<sup>2)</sup>, 清水 章<sup>3)</sup>, 塙井 伸夫<sup>1)</sup>,  
横尾 隆<sup>1)</sup>

- O-014 THSD7A関連膜性腎症と巣状分節性糸球体硬化症を呈し、胃癌切除後に完全覚解を認めたネフローゼ症候群の1例

慶應大学医学部内科腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理診断科<sup>2)</sup>

峯崎 千智<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 萩原あいか<sup>1)</sup>, 菊川 彰人<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>,  
畔上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

- O-015 胸腺腫に合併した巣状分節性糸球体硬化症に対してステロイド/シクロスルホンの併用療法で完全覚解を得た1例

東京都済生会中央病院<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>

圓谷 泰章<sup>1)</sup>, 大島 洋一<sup>1)</sup>, 伊崎慶史郎<sup>1)</sup>, 橋元麻里子<sup>1)</sup>, 中村 彰良<sup>1)</sup>,  
杉原晋之介<sup>1)</sup>, 加藤 亜唯<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>, 小松 素明<sup>1)</sup>

- O-016 collapsing FSGSを合併した非活動性HIVの一例

聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科

加藤 美奈, 渡邊 詩香, 柴垣 有吾, 櫻田 勉, 市川 大介,  
藤田 陽子

- O-017 遺伝性巣状分節性糸球体硬化症に対してピオグリタゾンとステロイドを併用し大腿骨頭壊死症を来した1例

東京都立小児総合医療センター腎臓・リウマチ膠原病科

中崎 公隆, 三上 直朗, 木村 尚喜, 一瀬 真美, 赤峰 敬治,  
原田 涼子, 濱田 陸, 本田 雅敬, 幡谷 浩史

- O-018 リツキシマブを使用した膜性腎症

東京女子医科大学附属足立医療センター<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学病院<sup>2)</sup>, 埼玉県済生会川口総合病院<sup>3)</sup>

須山真弓子<sup>1)</sup>, 田中 彩之<sup>3)</sup>, 関 桃子<sup>2)</sup>, 潮 雄介<sup>2)</sup>, 川口 祐輝<sup>2)</sup>,  
小林 静佳<sup>2)</sup>, 真壁 志帆<sup>2)</sup>, 真部 俊<sup>2)</sup>, 星野 純一<sup>2)</sup>

9月28日(土) 10:00~11:00 第5会場(3階 中ホール西側)

### 膜性腎症

司会 藤井 晶子(獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科)  
藤垣 嘉秀(帝京大学医学部内科学講座)

- O-019 光・電子相関顕微鏡法にて上皮下高電子密度沈着物内でのNDNFの局在を明確にした  
梅毒関連膜性腎症の1例  
慶應義塾大学医学部内科腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>  
峯崎 千智<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 萩原あいか<sup>2)</sup>, 菊川 彰人<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>,  
畔上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>
- O-020 DPP-4阻害薬関連水疱性類天疱瘡に合併したTHSD7A陽性膜性腎症の一例  
昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門<sup>1)</sup>, 昭和大学医学部内科学講座顕微解  
剖学部門<sup>2)</sup>  
小林 和貴<sup>1)</sup>, 鈴木 泰平<sup>1)</sup>, 津端 智<sup>1)</sup>, 美馬 友紀<sup>1)</sup>, 康 徳東<sup>2)</sup>,  
川西 邦夫<sup>2)</sup>, 本田 一穂<sup>2)</sup>, 本田 浩一<sup>1)</sup>
- O-021 質量分析にてPLA2RおよびNELL1が共に同定された膜性腎症の1例  
日本医科大学解析人体病理学<sup>1)</sup>, 日本医科大学千葉北総病院腎臓内科<sup>2)</sup>  
林 夢瑠<sup>1)</sup>, 久野 秀明<sup>1)</sup>, 坂本 絵美<sup>1)</sup>, 竹内 和博<sup>1)</sup>, 桑原 尚美<sup>1)</sup>,  
石川吾利美<sup>1)</sup>, 山田 剛久<sup>2)</sup>, 清水 章<sup>1)</sup>
- O-022 二次性との鑑別が困難であった膜性腎症の一例  
国立国際医療研究センター<sup>1)</sup>, 国立病院機構千葉東病院<sup>2)</sup>  
松原 奈穂<sup>1)</sup>, 松村実美子<sup>1)</sup>, 菊池 達也<sup>1)</sup>, 大谷 仁美<sup>1)</sup>, 嶋田 啓基<sup>2)</sup>,  
大溝 望<sup>1)</sup>, 齊藤 宇広<sup>1)</sup>, 谷本 沙弥<sup>1)</sup>, 片山 由梨<sup>1)</sup>, 番場 春衣<sup>1)</sup>,  
小泉美香子<sup>1)</sup>, 鈴木みなみ<sup>1)</sup>, 片桐 大輔<sup>1)</sup>, 高野 秀樹<sup>1)</sup>
- O-023 抗GBM抗体、PR3-ANCA陽性で二次性膜性腎症の診断となった関節リウマチの一例  
順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学附属浦安病院病理診断  
科<sup>2)</sup>, 順天堂大学腎臓内科<sup>3)</sup>  
笹月 佑哉<sup>1)</sup>, 鈴木 仁<sup>1)</sup>, 李 明峰<sup>1)</sup>, 梅澤由佳子<sup>1)</sup>, 武藤 正浩<sup>1)</sup>,  
高原 久嗣<sup>1)</sup>, 富田 茂樹<sup>2)</sup>, 鈴木 祐介<sup>3)</sup>
- O-024 コントロール不良2型糖尿病に発症した肺癌合併NELL1-associated membranous  
nephropathyの1例  
東京都済生会中央病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部電子顕微鏡研究室<sup>2)</sup>  
小野田怜依<sup>1)</sup>, 大島 洋一<sup>1)</sup>, 中山 克振<sup>1)</sup>, 圓谷 泰章<sup>1)</sup>, 加藤 亜唯<sup>1)</sup>,  
橋口 明典<sup>2)</sup>, 小松 素明<sup>1)</sup>

---

9月28日（土）11：00～12：00 第5会場（3階 中ホール西側）

全身性エリテマトーデス1

司会 川上 貴久（杏林大学腎臓・リウマチ膠原病内科）

和田 庸子（新潟臨港病院リウマチ科膠原病内科）

- O-025 長期間節リウマチ患者に発症した NELL-1 陽性の抗 DNA 抗体陰性ループス腎炎の1例  
東京女子医科大学腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学病理診断科<sup>2)</sup>, 昭和大学医学部解剖学講座顕微解剖学部門<sup>3)</sup>  
野村 華那<sup>1)</sup>, 川口 祐輝<sup>1)</sup>, 関 桃子<sup>1)</sup>, 潮 雄介<sup>1)</sup>, 真部 俊<sup>1)</sup>,  
井藤奈央子<sup>2)</sup>, 種田 積子<sup>2)</sup>, 本田 一穂<sup>3)</sup>, 星野 純一<sup>1)</sup>
- O-026 膜性腎症寛解から約40年後に発症した Lupus Collapsing glomerulopathy の一例  
亀田総合病院リウマチ・膠原病・アレルギー内科<sup>1)</sup>, 亀田総合病院腎臓高血圧内科<sup>2)</sup>  
山田 健二<sup>1)</sup>, 川地 悅朗<sup>2)</sup>, 井上 友彦<sup>2)</sup>, 松波 昌寿<sup>2)</sup>, 葉末 亮<sup>1)</sup>,  
鈴木 智<sup>2)</sup>
- O-027 児の新生児ループスが先行し、産褥期に判明したループス腎炎の一例  
東海大学医学部付属病院腎内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 小田原市立病院<sup>2)</sup>  
高東 飛翔<sup>1)</sup>, 中川 洋佑<sup>1)</sup>, 及川 健一<sup>1)</sup>, 小泉 賢洋<sup>1)</sup>, 濱野 直人<sup>2)</sup>,  
駒場 大峰<sup>1)</sup>
- O-028 MPO-ANCA 陽性の急速進行性糸球体腎炎を呈し治療に難渋したループス腎炎の1例  
埼玉医科大学総合医療センター  
磯貝英里佳, 山本 亮, 濱田 隆行, 小野 祐子, 前嶋 明人,  
長谷川 元
- O-029 寛解を得たループス腎炎と足細胞陷入糸球体症合併の一症例  
慈恵医大病理学講座<sup>1)</sup>, 慐恵医大腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>, 慐恵医大リウマチ・膠原病内科<sup>3)</sup>  
本間 志功<sup>1)</sup>, 坂口 涼子<sup>1)</sup>, 小池健太郎<sup>2)</sup>, 浮地 太郎<sup>3)</sup>, 上田 裕之<sup>2)</sup>,  
坪井 伸夫<sup>2)</sup>, 横尾 隆<sup>2)</sup>, 城 謙輔<sup>1)</sup>, 下田 将之<sup>1)</sup>
- O-030 透析導入後の SLE 再燃の評価に皮膚生検が有用であった1例  
虎の門病院分院腎センター内科・リウマチ膠原病科<sup>1)</sup>, 虎の門病院皮膚科<sup>2)</sup>, 虎の門病院病理部<sup>3)</sup>, 山口腎研究所<sup>4)</sup>  
吉村 祐輔<sup>1)</sup>, 井熊 大輔<sup>1)</sup>, 栗原 重和<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 山内 真之<sup>1)</sup>,  
諏訪部達也<sup>1)</sup>, 林 伸和<sup>2)</sup>, 河野 圭<sup>3)</sup>, 大橋 健一<sup>3)</sup>, 山口 裕<sup>4)</sup>,  
乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>

---

9月28日（土）13：30～14：30 第5会場（3階 中ホール西側）

全身性エリテマトーデス2

司会 金子 佳賢（新潟大学腎・膠原病内科）

長谷川詠子（虎の門病院腎センター内科リウマチ膠原病科）

- O-031 後腹膜の炎症から尿管狭窄を來した全身性エリテマトーデスの1例  
宮城県立こども病院  
木越 隆晶, 稲垣 徹史

- O-032 seronegative な再発を認めたループス腎炎の一例  
埼玉医科大学病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 埼玉医科大学病院リウマチ膠原病内科<sup>2)</sup>, 埼玉医科大学病院病理部<sup>3)</sup>  
山崎 光<sup>1)</sup>, 伊藤 瑞也<sup>1)</sup>, 深谷 大地<sup>1)</sup>, 梶山 浩<sup>2)</sup>, 石澤 圭介<sup>3)</sup>,  
井上 勉<sup>1)</sup>, 岡田 浩一<sup>1)</sup>
- O-033 ループス腎炎の寛解中に抗リン脂質抗体症候群関連腎症を発症した一例  
虎の門病院分院<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理診断科<sup>2)</sup>, 東京医科歯科大学<sup>3)</sup>, 山口病理組織研究所<sup>4)</sup>  
栗原 重和<sup>1)</sup>, 杉本 悠<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 山内 真之<sup>1)</sup>, 諏訪部達也<sup>1)</sup>,  
河野 圭<sup>2)</sup>, 大橋 健一<sup>3)</sup>, 山口 裕<sup>4)</sup>
- O-034 再生検にてI型からV型への移行が判明したexostosin 1/2陽性ループス腎炎の一例  
昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門<sup>1)</sup>, 昭和大学医学部顕微解剖学<sup>2)</sup>  
下村 知輝<sup>1)</sup>, 鈴木 泰平<sup>1)</sup>, 堀口 花実<sup>1)</sup>, 加藤 憲<sup>1)</sup>, 康 徳東<sup>1)</sup>,  
川西 邦夫<sup>2)</sup>, 本田 一穂<sup>2)</sup>, 本田 浩一<sup>1)</sup>
- O-035 ネフローゼ症候群で発症したループスピドサイトパチーの2例  
群馬大学医学部附属病院腎臓リウマチ内科<sup>1)</sup>, 高崎総合医療センター腎臓内科<sup>2)</sup>  
佐藤 広宣<sup>1)</sup>, 中里見征央<sup>2)</sup>, 竹内 陽一<sup>1)</sup>, 木下 雅人<sup>1)</sup>, 諏訪 純也<sup>1)</sup>,  
大石 裕子<sup>1)</sup>, 浜谷 博子<sup>1)</sup>, 池内 秀和<sup>1)</sup>, 金子 和光<sup>1)</sup>, 廣村 桂樹<sup>1)</sup>
- O-036 常染色体顕性多発性囊胞腎(ADPKD)の経過中に発症した全身性エリテマトーデス(SLE)の一例  
筑波大学附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 茨城県立中央病院<sup>2)</sup>, 茨城県西部メディカルセンター<sup>3)</sup>  
宮内 建輔<sup>1)</sup>, 甲斐 平康<sup>1)</sup>, 服部 晃久<sup>2)</sup>, 白井 俊明<sup>1)</sup>, 斎藤 知栄<sup>1)</sup>,  
白井 丈一<sup>1)</sup>, 藤田亜紀子<sup>3)</sup>, 山縣 邦弘<sup>1)</sup>

---

9月28日(土) 14:30~15:30 第5会場(3階 中ホール西側)

TMA

司会 諏訪部達也(虎の門病院腎センター内科)  
飯盛聰一郎(東京医科歯科大学腎臓内科)

- O-037 ゲムシタビン(GEM)による血栓性微小血管症(TMA)の臨床経過評価に血清シンデカノン-1が活用できた1例  
自治医科大学附属病院内科学講座腎臓内科学部門  
酒井 雅人, 増田 貴博, 三澤 韶平, 神永 洋彰, 木下 真希,  
岡 健太郎, 菱田英里華, 秋元 哲, 長田 太助
- O-038 非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)治療中に薬剤起因性溶血性貧血の併発が疑われた一例  
済生会山形済生病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 藤田医科大学ばんたね病院腎臓内科<sup>2)</sup>, 名古屋大学大学院医学系研究科腎臓内科<sup>3)</sup>  
高崎 聰<sup>1)</sup>, 横澤 麻実<sup>1)</sup>, 安次富咲子<sup>1)</sup>, 立森 良崇<sup>2)</sup>, 加藤 規利<sup>3)</sup>,  
丸山 彰一<sup>3)</sup>
- O-039 分娩後に劇症型A群レンサ球菌感染症による血栓性微小血管症(TMA)を合併した一例  
東北大学病院腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 東北大学病院産科<sup>2)</sup>  
金銅妃奈子<sup>1)</sup>, 岡本 好司<sup>1)</sup>, 秋保 真穂<sup>1)</sup>, 濱田 裕貴<sup>2)</sup>, 只川 まり<sup>2)</sup>,  
岩間 憲之<sup>2)</sup>, 斎藤 昌利<sup>2)</sup>, 田中 哲洋<sup>1)</sup>, 宮崎真理子<sup>1)</sup>

- O-040 嘔吐、血便を伴う溶血性貧血、急性腎障害が先行し STEC-HUS が疑われた血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）の1例  
イムス富士見総合病院腎臓内科<sup>1)</sup>、埼玉医科大学総合医療センター腎臓内科<sup>2)</sup>  
新井田苑佳<sup>1)</sup>、寺尾 政明<sup>2)</sup>、肥田 徹<sup>2)</sup>、深澤 瑞也<sup>2)</sup>、小川 智也<sup>2)</sup>、  
前嶋 明人<sup>2)</sup>、長谷川 元<sup>2)</sup>
- O-041 難治性後天性 TTP に対してカプラシズマブ・リツキシマブ投与が奏功した一例  
聖マリアンナ医科大学病院腎臓・高血圧内科  
齋藤 大暉、松田 拓也、高山 卓、柴垣 有吾
- O-042 DIC とともに二次性 TMA を合併した敗血症性ショックの一例  
河北総合病院  
鈴木美里亜、宮沢光太郎、横山 陽一、銭谷 慕子、須藤 裕嗣、  
根岸 康介、林 松彦、岡井 隆広

---

9月28日（土）15：30～16：30 第5会場（3階 中ホール西側）

#### TMA/合併症

司会 三瀬 直文（社会福祉法人三井記念病院）  
平野 景太（東京慈恵会医科大学附属第三病院腎臓・高血圧内科）

- O-043 分娩時大量出血により発症した妊娠関連血栓性微小血管症（TMA）の一例  
東北大学病院腎臓・高血圧内科  
吉田 舞、石塚 悠獎、木之村聰介、野口 雄司、金 沙織、  
菊地 晃一、大江 佑治、岡本 好司、豊原 敬文、宮崎真理子、  
田中 哲洋
- O-044 TMA の原因疾患の鑑別に苦慮した一例  
東京ベイ・浦安市川医療センター腎臓・内分泌・糖尿病内科<sup>1)</sup>、東京ベイ・浦安市川医療センター膠原病内科<sup>2)</sup>、聖マリアンナ医科大学救急医学<sup>3)</sup>  
北村 浩一<sup>1)</sup>、三宅 晃弘<sup>1)</sup>、原 裕樹<sup>1)</sup>、高野 敬佑<sup>1)</sup>、遠藤 延太<sup>1)</sup>、  
吉野かえで<sup>1)</sup>、岩波 慶一<sup>2)</sup>、林 晃一<sup>3)</sup>、鈴木 利彦<sup>1)</sup>
- O-045 mesangiolyisis を伴う TMA を糸球体病変として認めた加速型・悪性高血圧の1例  
東北医科薬科大学病院  
矢野健太郎、伊藤 大樹、石山 勝也、木村 朋由、湯村 和子、  
森 建文
- O-046 ワルファリンにより腎機能の改善が得られた抗リン脂質抗体症候群（APS）関連腎症の一例  
東海大学医学部腎内分泌代謝内科<sup>1)</sup>、東海大学医学部病理診断科<sup>2)</sup>  
小石川英正<sup>1)</sup>、中川 洋佑<sup>1)</sup>、宮原 佐弥<sup>2)</sup>、小泉 賢洋<sup>1)</sup>、小倉 豪<sup>2)</sup>、  
駒場 大峰<sup>1)</sup>
- O-047 経口避妊薬内服に伴う左腎静脈血栓症に対しアピキサバンが著効した1例  
東北労災病院<sup>1)</sup>、東北大学大学院医学系研究科腎臓内科学分野<sup>2)</sup>  
西山 匠<sup>1)</sup>、神田 学<sup>1)</sup>、石岡 広嵩<sup>2)</sup>
- O-048 経皮的腎生検時に左腰動脈を損傷し塞栓術を必要とした一例  
帝京大学ちば総合医療センター腎臓内科  
船越 雄太、寺脇 博之、和氣 快斗、山内 貴喜、高野 栄亮、  
園田 裕隆、上田 瞳、伊藤 靖子、芦村 龍一、小林 政司、  
伊藤 孝史

9月28日(土) 9:00~10:00 第6会場(1階 小会議室101-102)

### 高血圧・腎硬化症・腎動脈狭窄

司会 渋谷 祐子(NTT東日本関東病院高血圧・腎臓内科)

細島 康宏(新潟大学大学院医歯学総合研究科腎研究センター病態栄養学講座)

- O-049 CKDステージG3~5に対するアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)の効果と安全性の検討

日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科

齋藤 智之, 丸山 高史, 上保 年央, 仲野 瑞樹, 富田 澄,  
安藤 宙和, 柏木 愛, 原 哲朗, 松瀬 瑞穂, 五十嵐公嘉,  
高田 希望, 一條 聖美, 山口 諒, 阿部 雅紀

- O-050 蛋白同化ステロイド(AAS)投薬により悪性腎硬化症を呈した1例

湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター

持田 泰寛, 村岡 賢, 御供 彩夏, 丸山 遥, 萩原 敬之,  
山野 水紀, 石岡 邦啓, 岡 真知子, 柳内 充, 守矢 英和,  
大竹 剛靖, 日高 寿美, 小林 修三

- O-051 難治性高血圧を呈し、正常レニン活性を示した片腎摘出後の対側腎動脈狭窄症の一例

さいたま市立病院

鈴木歌津乃, 関口 桃子, 小川 公己, 竹下 諒, 神吉 秀明,  
岩下 山連

- O-052 ポナチニブ投与後、腎動脈狭窄が治療抵抗性に両側びまん性へと進行しCKD G5に至った一例

慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科

杉原晋之介, 吉本 憲史, 萩原あいか, 菱川 彰人, 畑上 達彦,  
林 香

- O-053 腎血管性高血圧(RVHT)による悪性高血圧をきたした血管型ベーチェット病の一例

横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学<sup>1)</sup>, 横浜市立大学附属市民総合医療センター<sup>2)</sup>

金口 翔<sup>1)</sup>, 田村 美澄<sup>1)</sup>, 古田 里華<sup>1)</sup>, 豊田 一樹<sup>1)</sup>, 金岡 知彦<sup>1)</sup>,  
小豆島健護<sup>1)</sup>, 涌井 広道<sup>1)</sup>, 平和 伸仁<sup>2)</sup>, 田村 功一<sup>1)</sup>

- O-054 ACE阻害薬導入後に急性腎障害を合併した加速型-悪性高血圧にサクビトリルバルサルタンを用いた一例

岩手医科大学附属病院腎・高血圧内科

佐藤 岳久, 田中 文隆, 野田 晴也, 松浦 祐樹, 赤坂祐一郎,  
吉川 和寛, 旭 浩一

9月28日(土) 10:00~11:00 第6会場(1階 小会議室101-102)

### 血液疾患1

司会 伊興田雅之(昭和大学微生物学免疫学講座)

山本 多恵(仙台市立病院腎臓内科)

- O-055 腎生検で IgG-k 産生 B 細胞性リンパ腫を診断した Crystal storing histiocytosis(CSH) の一例

東京女子医科大学病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学病理診断科<sup>2)</sup>, 昭和大学医学部顕微解剖学<sup>3)</sup>

関 桃子<sup>1)</sup>, 真部 俊<sup>1)</sup>, 潮 雄介<sup>1)</sup>, 川口 祐輝<sup>1)</sup>, 小林 静佳<sup>1)</sup>,  
真壁 志帆<sup>1)</sup>, 井藤奈央子<sup>2)</sup>, 片岡 浩史<sup>2)</sup>, 種田 積子<sup>2)</sup>, 本田 一穂<sup>3)</sup>,  
星野 純一<sup>1)</sup>

- O-056 高度の腎機能障害と腎形態異常を呈し、グルココルチコイドが奏功した全身性皮膚形質細胞症の一例

岩手県立中央病院

大浦 篤, 京 哲弥, 亀井 仁美, 斎藤永一郎, 中村 祐貴,  
中屋 来哉

- O-057 造血細胞移植後に微小変化型ネフローゼ症候群を発症した1例

山形大学第一内科<sup>1)</sup>, 日本海総合病院内科<sup>2)</sup>

宮田 匠大<sup>1)</sup>, 阿部 真也<sup>2)</sup>, 鈴木 貴也<sup>1)</sup>, 繩野 貴明<sup>1)</sup>, 横川ゆきの<sup>1)</sup>,  
松木 紋理<sup>1)</sup>, 渡部紗由美<sup>1)</sup>, 亀井 啓太<sup>1)</sup>, 市川 一誠<sup>1)</sup>, 渡辺 昌文<sup>1)</sup>

- O-058 AML 腎浸潤の診断に MRI 拡散強調画像と ADC map が有用であった一例

虎の門病院分院腎センター内科

吉村 祐輔, 大庭 悠貴, 栗原 重和, 山内 真之, 謙訪部達也,  
乳原 善文, 澤 直樹

- O-059 膜帶血移植後に生じたBKウイルス腎症の一例

国家公務員共済組合連合会虎の門病院腎センター内科<sup>1)</sup>, 国家公務員共済組合連合会虎の門病院血液内科<sup>2)</sup>, 国家公務員共済組合連合会虎の門病院病理部<sup>3)</sup>, 東京医科歯科大学医歯学総合研究科人体病理学分野<sup>4)</sup>, 山口腎病理研究所<sup>5)</sup>

吉本 雅俊<sup>1)</sup>, 井上 典子<sup>1)</sup>, 長谷川詠子<sup>1)</sup>, 関根 章成<sup>1)</sup>, 田中 希穂<sup>1)</sup>,  
渡部 音哉<sup>2)</sup>, 内田 直之<sup>2)</sup>, 河野 圭<sup>3)</sup>, 大橋 健一<sup>4)</sup>, 山口 裕<sup>5)</sup>,  
乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>, 和田 健彦<sup>1)</sup>

- O-060 膜帶血移植後にメサンギオーム融解を伴う腎機能障害を呈した2例

長野赤十字病院<sup>1)</sup>, 信州大学医学部病理組織学教室<sup>2)</sup>

片桐 崇史<sup>1)</sup>, 長岡 俊陽<sup>1)</sup>, 市川 透<sup>1)</sup>, 江原 孝史<sup>2)</sup>, 小林 衛<sup>1)</sup>

9月28日(土) 11:00~12:00 第6会場(1階 小会議室101-102)

## 血液疾患2

司会 小松田 敦 (JA秋田厚生連雄勝中央病院内科)  
佐藤 弘恵 (新潟大学保健管理センター・新潟大学腎・膠原病内科)

### O-061 マントル細胞リンパ腫に合併した微小変化型ネフローゼ症候群の一例

国家公務員共済組合連合会立川病院<sup>1)</sup>, 同血液内科<sup>2)</sup>, 同病理診断科<sup>3)</sup>, 慶應義塾大学内科学教室<sup>4)</sup>, 同病理学教室<sup>5)</sup>

熊谷 聰佑<sup>1)</sup>, 小野田怜依<sup>1)</sup>, 安田 格<sup>1)</sup>, 篠塚 圭祐<sup>1)</sup>, 坂元 美紀<sup>2)</sup>,  
城下 郊平<sup>2)</sup>, 緒方謙太郎<sup>3)</sup>, 畑上 達彦<sup>4)</sup>, 橋口 明典<sup>5)</sup>, 二木 功治<sup>1)</sup>

### O-062 腎生検が IgG 産生型リンパ形質細胞性リンパ腫の腎浸潤の診断の一助となった一例

虎の門病院分院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院分院血液内科<sup>2)</sup>, 虎の門病院病理部<sup>3)</sup>

角田 進<sup>1)</sup>, 吉本 雅俊<sup>1)</sup>, 栗原 重和<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 山内 真之<sup>1)</sup>,  
諫訪部達也<sup>1)</sup>, 和田 健彦<sup>1)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>, 石綿 一哉<sup>2)</sup>, 和氣 敦<sup>2)</sup>,  
河野 圭<sup>3)</sup>, 大橋 健一<sup>3)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>

### O-063 高 IgG4 血症を合併したワルデンストレームマクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫関連膜性腎症の一例

東京都済生会中央病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 同血液内科<sup>2)</sup>, 慶應大・医・電顕室<sup>3)</sup>  
浅川 条汰<sup>1)</sup>, 大島 洋一<sup>1)</sup>, 加藤 亜唯<sup>1)</sup>, 圓谷 泰章<sup>1)</sup>, 小松 素明<sup>1)</sup>,  
橋口 明典<sup>3)</sup>, 菊池 隆秀<sup>2)</sup>

### O-064 腎生検で血管内リンパ腫 (IVL) を疑い全身精査で悪性リンパ腫と診断した一例

聖隸浜松病院

鈴木 優紀, 佐藤 太一, 荒川真裕美, 清水 吉貴, 鈴木由美子,  
三崎 太郎

### O-065 手指壊疽を契機に腎多発微小梗塞の合併を画像診断し得た原発性マクログロブリン血症の1例

埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, さくら記念病院<sup>2)</sup>

森本 浩太<sup>1)</sup>, 清水 泰輔<sup>1)</sup>, 黒澤 明<sup>2)</sup>, 前嶋 明人<sup>1)</sup>, 長谷川 元<sup>1)</sup>

### O-066 化学療法後にPTHRP高値を伴う高カルシウム(Ca)血症から急性腎障害を合併した多発性骨髄腫の1例

とちぎメディカルセンターしもつが腎臓内科<sup>1)</sup>, 自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門<sup>2)</sup>, 自治医科大学内科学講座血液学部門<sup>3)</sup>, とちぎメディカルセンターしもつが病理診断科<sup>4)</sup>

小峰 弘寛<sup>1)</sup>, 村上 琢哉<sup>1)</sup>, 小林 高久<sup>1)</sup>, 岩津 好隆<sup>2)</sup>, 佐藤 友紀<sup>1)</sup>,  
齋藤 修<sup>1)</sup>, 皆方 大佑<sup>3)</sup>, 古木 栄佳<sup>3)</sup>, 長田 太助<sup>2)</sup>, 河合 繁夫<sup>4)</sup>

9月28日（土）13:30～14:30 第6会場（1階 小会議室101-102）

### 血液疾患3

司会 若井 幸子（東京都立大久保病院・JCHO山手メディカルセンター）

伊東 岳峰（自治医科大学小児科学）

- O-067 全身性アミロイドーシスを認めない形質細胞白血病に amyloid cast nephropathy を合併した1例  
亀田総合病院腎臓高血圧内科  
木村 恵理, 川地 悅朗, 坂本 純永, 井上 友彦, 福田 純子,  
鈴木 智
- O-068 質量分析で診断された IgG 型 AH アミロイドーシスの一例  
虎の門病院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理診断科<sup>2)</sup>, 東京医科歯科大学医歯学総合研究科人体病理学分野<sup>3)</sup>, 日本医科大学付属病院病理診断科<sup>4)</sup>, 信州大学先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所<sup>5)</sup>  
横山 祐輔<sup>1)</sup>, 井上 典子<sup>1)</sup>, 関根 章成<sup>1)</sup>, 長谷川詠子<sup>1)</sup>, 田中 希穂<sup>1)</sup>,  
乳原 善文<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>2)</sup>, 大橋 健一<sup>3)</sup>, 堂本裕加子<sup>4)</sup>, 矢崎 正英<sup>5)</sup>,  
和田 健彦<sup>1)</sup>
- O-069 骨髄検査では MGUS であっても高度蛋白尿を伴う腎アミロイドーシスは治療対象である  
虎の門病院分院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院分院血液内科<sup>2)</sup>, 虎の門病院病理診断科<sup>3)</sup>  
阿部 勇樹<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 石綿 一哉<sup>2)</sup>, 栗原 重和<sup>1)</sup>, 山内 真之<sup>1)</sup>,  
諏訪部達也<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>3)</sup>, 和氣 敦<sup>2)</sup>, 大橋 健一<sup>3)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>,  
澤 直樹<sup>1)</sup>
- O-070 シスチン尿症に併発した原発性アミロイドーシスの一例  
千葉大学医学部附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 千葉大学医学部附属病院血液内科<sup>2)</sup>  
市川 友裕<sup>1)</sup>, 石井 公祥<sup>1)</sup>, 井上 宏子<sup>1)</sup>, 本田 大介<sup>1)</sup>, 若林 華恵<sup>1)</sup>,  
竹田 勇輔<sup>2)</sup>, 堀田恵美子<sup>2)</sup>, 浅沼 克彦<sup>1)</sup>
- O-071 Light chain proximal tubulopathy (LCPT) の合併が考慮された AL アミロイドーシスの一例  
杏林大学医学部腎臓・リウマチ膠原病内科学<sup>1)</sup>, 杏林大学医学部病理学<sup>2)</sup>  
山本 陣<sup>1)</sup>, 鮎澤 信宏<sup>1)</sup>, 川嶋 聰子<sup>1)</sup>, 池谷 紀子<sup>1)</sup>, 川上 貴久<sup>1)</sup>,  
岸本 暢將<sup>1)</sup>, 磯村 杏耶<sup>2)</sup>, 長濱 清隆<sup>2)</sup>, 駒形 嘉紀<sup>1)</sup>
- O-072 WM/LPL 及び AA 型アミロイドーシスの治療中にクリプトコッカス髄膜炎を発症した一例  
東北大学病院腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 東北大学病院脳神経内科<sup>2)</sup>  
石塚 悠槻<sup>1)</sup>, 大江 佑治<sup>1)</sup>, 木之村聰介<sup>1)</sup>, 野口 雄司<sup>1)</sup>, 金 沙織<sup>1)</sup>,  
菊地 晃一<sup>1)</sup>, 吉田 舞<sup>1)</sup>, 長澤 将<sup>1)</sup>, 豊原 敬文<sup>1)</sup>, 宮崎真理子<sup>1)</sup>,  
割田 仁<sup>2)</sup>, 田中 哲洋<sup>1)</sup>

---

9月28日（土）14：30～15：30 第6会場（1階 小会議室 101-102）

電解質・内分泌

司会 三村維真理（東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科）  
鈴木 利彦（東京ベイ浦安市川医療センター腎臓・内分泌・糖尿病内科）

- O-073 マルチビタミンの長期過剰摂取による高Ca血症の遷延と二次性シュウ酸腎症を認めた一例  
新潟大学腎・膠原病内科  
入沢 大喜, 逸見 太郎, 後藤佐和子, 蒲澤 秀門, 細島 康宏,  
伊藤 由美, 今井 直史, 山本 卓, 後藤 真, 成田 一衛
- O-074 腎石灰化による腎機能障害にプロスマブを含む集学的治療を行ったFGF23関連低リン血症性くる病の1例  
亀田総合病院腎臓高血圧内科  
相原 英聰, 井上 友彦, 田中 里奈, 坂本 純永, 池田 麻理,  
川地 悅朗, 松波 昌寿, 福田 純子, 小原まみ子, 鈴木 智
- O-075 薬剤性高Ca血症による急性腎不全を認めた原発性副甲状腺機能亢進症(pHPT)患者の一例  
埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科  
柳田 哲志, 佐藤真理子, 澤田衣里香, 前嶋 明人, 長谷川 元
- O-076 ボノプラザンによる重症低Mg血症が疑われた1例  
獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科  
三木 敦史, 堀中 重義, 吉野 篤範, 竹田 徹朗
- O-077 後腹膜腫瘍切除術後よりショックに至った抗rabphilin-3A抗体陽性中枢性尿崩症の一例  
JAとりで総合医療センター  
大橋 敦希, 井上 源貴, 只繩 友香, 田中 佑樹, 樋口 真一,  
大下 格
- O-078 ステロイド治療開始により中枢性尿崩症が顕在化したサルコイドーシスの一例  
JCHO埼玉メディカルセンター腎臓内科  
山本 林佳, 柏 真紀, 金子雄太朗, 孫 燕, 伊藤 智章,  
森 直己, 山路 安義

---

9月28日（土）15：30～16：30 第6会場（1階 小会議室 101-102）

尿細管間質性腎炎（紅麹サプリメント）1

司会 井尾 浩章（順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科）  
池田洋一郎（東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科）

- O-079 紅麹コレステヘルプに関連した腎機能障害4症例の臨床経過  
武蔵野赤十字病院<sup>1)</sup>, 杏林大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>  
谷高百合奈<sup>1)</sup>, 正田 若菜<sup>1)</sup>, 綿田 水月<sup>1)</sup>, 星野 幹<sup>1)</sup>, 久山 環<sup>1)</sup>,  
磯村 杏耶<sup>2)</sup>, 長濱 清隆<sup>2)</sup>, 高橋 大栄<sup>1)</sup>

- O-080 紅麹サプリメント摂取に伴い急性腎障害を発症した急性尿細管壞死の一例  
富士市立中央病院内科<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学腎臓高血圧内科<sup>2)</sup>  
宮崎 令奈<sup>1)</sup>, 高橋 康人<sup>1)</sup>, 上田 裕之<sup>2)</sup>, 坪井 伸夫<sup>2)</sup>, 川村 哲也<sup>2)</sup>,  
横尾 隆<sup>2)</sup>
- O-081 紅麹食品の服用による急性尿細管壞死を組織診断できた1例  
東北医科薬科大学病院腎臓内分泌内科<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学病理学講座<sup>2)</sup>  
紺屋友加里<sup>1)</sup>, 橋本 英明<sup>1)</sup>, 佐藤 史哉<sup>1)</sup>, 鎌田 綾佳<sup>1)</sup>, 石山 勝也<sup>1)</sup>,  
廣瀬 卓男<sup>1)</sup>, 湯村 和子<sup>1)</sup>, 城 謙輔<sup>2)</sup>, 森 建文<sup>1)</sup>
- O-082 肉眼的血尿を呈し RPGN様に発症したIgG4関連疾患の1例  
東京医科大学八王子医療センター腎臓病センター腎臓内科  
三宅 由桂, 内田 貴大, 岩間佐智子, 岡野 彩葉, 高橋 陽和,  
青木 健, 小島 純, 山田 宗治, 尾田 高志
- O-083 紅麹サプリメント内服により急性尿細管障害を発症した1例  
春日井市民病院  
奥田 結希, 桂山 雄一, 佐藤 優貴, 安部 元貴, 近松 大輝,  
吉澤 祐佳, 三村 哲史, 坂 洋祐, 成瀬 友彦
- O-084 「紅麹コレステヘルプ」摂取後、急性尿細管間質性腎炎を来たした2症例の報告  
国際医療福祉大学成田病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 国際医療福祉大学成田病院病理診断科<sup>2)</sup>,  
国際医療福祉大学三田病院病理部<sup>3)</sup>  
杉田 和哉<sup>1)</sup>, 内山 清貴<sup>1)</sup>, 伊藤 純<sup>1)</sup>, 小無田美菜<sup>2)</sup>, 大谷 方子<sup>3)</sup>,  
鷺田 直輝<sup>1)</sup>

---

9月28日(土) 9:00~10:00 第7会場(1階 小会議室103-104)

尿細管間質性腎炎(紅麹サプリメント)2

司会 小原まみ子(医療法人鉄蕉会亀田総合病院腎臓高血圧内科/公益財団法人ときわ会磐城中央病院腎臓高血圧内科)  
田中 健一(福島県立医科大学腎臓高血圧内科学講座)

- O-085 Fanconi症候群の精査として腎生検を行い紅麹サプリメント服用が判明した一例  
三井記念病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 西新井駅前さくら参道内科クリニック<sup>2)</sup>, 獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科<sup>3)</sup>, 三井記念病院病理診断科<sup>4)</sup>  
森 彩香<sup>1)</sup>, 真崎 里紗<sup>1)</sup>, 大内 治紀<sup>1)</sup>, 塚田 弘之<sup>1)</sup>, 古瀬 智<sup>1)</sup>,  
斎藤 睦芸<sup>2)</sup>, 藤井 晶子<sup>3)</sup>, 安藤 純世<sup>4)</sup>, 森田 茂樹<sup>4)</sup>, 三瀬 直文<sup>1)</sup>
- O-086 Fanconi症候群の誘因として紅麹サプリメントの影響が考えられた一例  
順天堂大学医学部附属静岡病院  
吉武 由莉, 田中 新, 中井 公美, 若林 啓一, 清水 芳男
- O-087 紅麹サプリメントによりFanconi症候群を呈した1例  
仙台市立病院<sup>1)</sup>, 東北大学病院<sup>2)</sup>  
佐藤 元信<sup>1)</sup>, 山本 多恵<sup>1)</sup>, 古田 恭平<sup>1)</sup>, 千葉 祐貴<sup>1)</sup>, 宮内健一郎<sup>1)</sup>,  
佐藤 博<sup>2)</sup>
- O-088 紅麹サプリメント摂取後に尿細管障害を呈した一例  
新百合ヶ丘総合病院腎臓内科  
松本 大樹, 島田 剛, 村木 直弘, 堀 圭一郎, 稲永 亮平,  
濱野 直人, 松井 勝臣, 篠崎 倫哉

- O-089 紅麹サプリメント摂取後に急性尿細管間質性腎炎を来した1例  
JCHO 仙台病院  
今井朝太郎, 真田 覚, 土屋 善慎, 小助川英之, 千田 莞爾,  
佐藤 光博
- O-090 紅麹サプリメントによるアレルギーが関与した尿細管間質性腎炎の一例  
日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科  
宮里 紘太, 村田 悠輔, 山口 謙, 小林 悠, 川本 俊輔,  
秋谷友里恵, 逸見聖一朗, 阿部 雅紀

---

9月28日(土) 10:00~11:00 第7会場(1階 小会議室103-104)

尿細管・間質性腎炎(紅麹サプリメント, 薬剤)

司会 柏木 哲也(日本医科大学腎臓内科)  
緒方 浩顕(昭和大学横浜市北部病院内科腎臓)

- O-091 近位尿細管に限局した上皮細胞障害を呈したサプリメントによるファンコニー症候群の1例  
新潟県立新発田病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 新潟大学病態栄養学講座<sup>2)</sup>, 新潟大学腎・膠原病内科<sup>3)</sup>  
羽深 将人<sup>1)</sup>, 蒲澤 秀門<sup>2)</sup>, 細島 康宏<sup>2)</sup>, 小川 麻<sup>1)</sup>, 山本 卓<sup>3)</sup>,  
伊藤 由美<sup>3)</sup>, 今井 直史<sup>3)</sup>, 後藤 真<sup>3)</sup>
- O-092 紅麹サプリメントの摂取後にファンコニー症候群を発症した一例  
順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部腎臓内科<sup>2)</sup>  
細谷 玲奈<sup>1)</sup>, 佐藤 浩司<sup>1)</sup>, 深尾 勇輔<sup>1)</sup>, 廣瀬 瞳<sup>1)</sup>, 井尾 浩章<sup>1)</sup>,  
鈴木 祐介<sup>2)</sup>
- O-093 薬剤性間質性腎炎の早期診断にMRI拡散強調画像とADC mapが有用であった一例  
虎の門病院分院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理部<sup>2)</sup>, 東京医科歯科大学医歯学総合研究科人体病理学分野<sup>3)</sup>, 山口腎研究所<sup>4)</sup>  
谷水 嘸<sup>1)</sup>, 井熊 大輔<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 栗原 重和<sup>1)</sup>, 諏訪部達也<sup>1)</sup>,  
山内 真之<sup>1)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>2)</sup>, 大橋 健一<sup>3)</sup>,  
山口 裕<sup>4)</sup>
- O-094 プロトンポンプ阻害薬服用中に急性尿細管間質性腎炎と診断された10例の再考  
東京慈恵会医科大学腎臓高血圧内科  
仲長奈央子, 坪井 伸夫, 平野 景太, 池田 雅人, 横尾 隆
- O-095 エスゾビクロンによる薬剤性尿細管間質性腎炎(TIN)をきたした一例  
昭和大学内科学講座腎臓内科学部門  
服部奈津子, 河守 咲季, 林 純一, 加藤 憲, 本田 浩一
- O-096 原発性膜性腎症の完全覚解後に急速な腎機能低下をきたし, 再生検にてシュウ酸腎症の合併が判明した一例  
千葉東病院  
大村 弘輝, 川口 武彦, 安井 薫子, 嶋田 啓基, 諸岡 瑞穂,  
首村 守俊, 北村 博司, 今澤 俊之

---

9月28日（土）11：00～12：00 第7会場（1階 小会議室 103-104）

尿細管・間質性腎炎1（薬剤、IgG4D）

司会 佐伯 敬子（長岡赤十字病院内科）

川本 進也（獨協医科大学日光医療センター心臓・血管・腎臓内科）

- O-097 ペンプロリズマブ投与後腎機能障害の腎生検で、TBMにIgG沈着を伴うびまん性の間質線維化を認めた症例

川崎市立川崎病院<sup>1)</sup>、慶應義塾大学医学部電子顕微鏡研究室<sup>2)</sup>

川口 隆久<sup>1)</sup>、橋口 明典<sup>2)</sup>、安藤 孝<sup>1)</sup>

- O-098 インフリキシマブの関与が疑われた薬剤性肉芽腫性間質性腎炎を呈したCrohn病の一例

信州大学医学部附属病院腎臓内科

櫻井 洋哉、松井 大介、堀内 勇希、信岡 賢彦、西川真里奈、

山口 晃典、園田 光佑、橋本 幸始、上條 祐司

- O-099 リチウム製剤と薬剤性の高カルシウム血症により腎性尿崩症を呈した1例

魚沼基幹病院腎臓内科<sup>1)</sup>、新潟大学腎・膠原病内科<sup>2)</sup>

石黒 恵子<sup>1)</sup>、酒巻 裕一<sup>1)</sup>、永野 敦嗣<sup>1)</sup>、飯野 則昭<sup>1)</sup>、成田 一衛<sup>2)</sup>

- O-100 3日間ステロイドハーフパルスのみで腎機能改善を得た薬剤性急性間質性腎炎の一例

国立国際医療研究センター病院

大谷 仁美、番場 春衣、江里口直人、片山 由梨、鈴木美香子、

鈴木みなみ、片桐 大輔、高野 秀樹

- O-101 白血球破碎性血管炎で発症したIgG4関連尿細管間質性腎炎の一例

富士市立中央病院<sup>1)</sup>、東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>

杉本 弘樹<sup>1)</sup>、宮崎 令奈<sup>1)</sup>、高橋 康人<sup>1)</sup>、上田 裕之<sup>2)</sup>、坪井 伸夫<sup>2)</sup>、

横尾 隆<sup>2)</sup>

- O-102 IgG4関連腎臓病に膜性腎症とIgA腎症の合併が疑われた一例

杏林大学医学部付属病院腎臓・リウマチ膠原病内科<sup>1)</sup>、杏林大学医学部付属病院病理部<sup>2)</sup>

宮本 彩子<sup>1)</sup>、川上 貴久<sup>1)</sup>、國友 理恵<sup>1)</sup>、鮎澤 信宏<sup>1)</sup>、川嶋 聰子<sup>1)</sup>、

池谷 紀子<sup>1)</sup>、岸本 暢將<sup>1)</sup>、磯村 杏耶<sup>2)</sup>、長濱 清隆<sup>2)</sup>、駒形 嘉紀<sup>1)</sup>

---

9月28日（土）13：30～14：30 第7会場（1階 小会議室 103-104）

尿細管・間質性腎炎2

司会 寺脇 博之（聖路加国際大学聖路加国際病院臨床検査科）

高橋 和也（山梨大学医学部内科学講座腎臓内科）

- O-103 シェーグレン症候群とMALTリンパ腫の経過中にIgM-κ陽性形質細胞の著明な浸潤を認めた尿細管間質性腎炎の1例

川崎市立川崎病院総合内科<sup>1)</sup>、川崎市立川崎病院腎臓内科<sup>2)</sup>、慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>3)</sup>

三崎 美佳<sup>1)</sup>、川口 隆久<sup>2)</sup>、伊藤 敬<sup>1)</sup>、橋口 明典<sup>3)</sup>、安藤 孝<sup>2)</sup>

- O-104 シェーグレン症候群における Light Chain Proximal Tubulopathy：尿細管機能障害の進行に基づく再腎生検の1例  
東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学腫瘍・血液内科<sup>2)</sup>,  
東京慈恵会医科大学病院病理部<sup>3)</sup>  
前 遙貴<sup>1)</sup>, 神崎 剛<sup>1)</sup>, 稲村優芽佳<sup>1)</sup>, 小池健太郎<sup>1)</sup>, 上田 裕之<sup>1)</sup>,  
松尾 七重<sup>1)</sup>, 坪井 伸夫<sup>1)</sup>, 鈴木 一史<sup>2)</sup>, 矢野 真吾<sup>2)</sup>, 本間 志功<sup>3)</sup>,  
城 謙輔<sup>3)</sup>, 横尾 隆<sup>1)</sup>
- O-105 シェーグレン症候群関連間質性腎炎と低カリウム腎症の合併が疑われた遠位型尿細管性アシドーシスの1例  
帝京大学医学部内科学講座  
松井 玲奈, 村田 博, 伴光 幸大, 安川 穂, 森本 幾之,  
山崎 修, 柴田 茂, 藤垣 嘉秀
- O-106 遠位尿細管性アシドーシスを呈さない IgM 陽性形質細胞を伴った尿細管間質性腎炎の一例  
日本医科大学付属病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 日本医科大学武藏小杉病院腎臓内科<sup>2)</sup>, 日本医科大学解析人体病理学<sup>3)</sup>, 日本医科大学大学院医学研究科内分泌代謝・腎臓内科学分野<sup>4)</sup>  
山下 真由<sup>1)</sup>, 酒井 行直<sup>1)</sup>, 新井 桃子<sup>2)</sup>, 宮本 大資<sup>1)</sup>, 平間 章郎<sup>1)</sup>,  
柏木 哲也<sup>1)</sup>, 清水 章<sup>3)</sup>, 岩部 真人<sup>4)</sup>
- O-107 骨軟化症を契機に診断された IgM 陽性形質細胞による間質性腎炎の一例  
独立行政法人国立病院機構災害医療センター  
成田 智絵, 壱谷 友宏, 篠遠 朋子, 小林眞規子, 河崎 智樹
- O-108 難治性胸水を契機に IgG4 関連疾患が強く疑われた急性尿細管間質性腎炎の1例  
埼玉医科大学病院  
有家 諒佑, 天野 博明, 大場 暖子, 井上 勉, 岡田 浩一

---

9月28日(土) 14:30~15:30 第7会場(1階 小会議室103-104)

### 尿細管・間質性腎炎3

司会 上田 裕之(東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科)  
三井亜希子(日本医科大学内分泌代謝・腎臓内科学)

- O-109 全身 DWIBS 法 MRI が診断に有用であった急性尿細管間質性腎炎の一例  
手稲渓仁会病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 札幌徳洲会病院病理診断科<sup>2)</sup>  
福西 慧<sup>1)</sup>, 茂庭 仁人<sup>1)</sup>, 前田 卓人<sup>1)</sup>, 小川 弥生<sup>2)</sup>, 滝沢 英毅<sup>1)</sup>
- O-110 近位尿細管上皮細胞のライソゾーム内に線維状ならびに管状構造を認めた LCPT の一例  
佐野厚生総合病院  
船木 裕規, 峯崎 千智, 坂巻 裕介, 徳山 博文
- O-111 急性腎障害を契機に腎サルコイドーシスと診断した肉芽腫性間質性腎炎の一例  
順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部腎臓内科<sup>2)</sup>  
廣瀬 瞳<sup>1)</sup>, 佐藤 浩司<sup>1)</sup>, 細谷 玲奈<sup>1)</sup>, 深尾 勇輔<sup>1)</sup>, 犬野 俊樹<sup>1)</sup>,  
井尾 浩章<sup>1)</sup>, 鈴木 祐介<sup>2)</sup>
- O-112 骨髄生検にて非乾酪性肉芽腫を認めた腎サルコイドーシスの一例  
埼玉医科大学総合医療センター<sup>1)</sup>, 獨協医科大学<sup>2)</sup>  
青山 明弘<sup>1)</sup>, 中村裕美子<sup>1)</sup>, 廣瀬 賢人<sup>1)</sup>, 小野 祐子<sup>2)</sup>, 前嶋 明人<sup>1)</sup>,  
長谷川 元<sup>1)</sup>

- O-113 多核巨細胞に CYP27B1 を発現し AKI をきたしたサルコイドーシスの 1 例  
獨協医科大学腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科<sup>2)</sup>,  
獨協医科大学病院血液浄化センター<sup>3)</sup>  
原田 慎也<sup>1)</sup>, 阿部 誠<sup>1)</sup>, 平尾 潤<sup>1)</sup>, 賴 建光<sup>1)</sup>, 小野 祐子<sup>2)</sup>,  
藤乘 瞬泰<sup>3)</sup>
- O-114 るいそうに伴う Fanconi 症候群に悪性腫瘍の関与が疑われた 1 例  
自衛隊中央病院腎臓内科  
豊田奈美恵, 石川 彩子, 桑田 幸治, 富永 健太, 松延 華子

---

9月28日（土）15：30～16：30 第7会場（1階 小会議室 103-104）

- M 蛋白関連・糸球体沈着症 1
- 司会 竹田 徹朗（獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科）  
酒巻 裕一（新潟大学魚沼地域医療教育センター魚沼基幹病院腎臓  
内科）
- O-115 イムノタクトイド腎症/細線維性腎炎のどちらとも異なる非アミロイド細線維沈着を呈  
する糸球体疾患の 1 例  
浜松医科大学内科学第一講座<sup>1)</sup>, 浜松医科大学卒後教育センター<sup>2)</sup>, 日本医科大学  
解析人体病理学教室<sup>3)</sup>, 帝京大学内科学講座<sup>4)</sup>  
内山 友梨<sup>1)</sup>, 大橋 温<sup>2)</sup>, 岩倉 考政<sup>1)</sup>, 安田日出夫<sup>1)</sup>, 清水 章<sup>3)</sup>,  
藤垣 嘉秀<sup>4)</sup>
- O-116 POEMS 様の臨床像を呈しイムノタクトイド糸球体症（ITG）が疑われた一例  
自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門<sup>1)</sup>, 埼玉医科大学総合医療センター腎高  
血压内科<sup>2)</sup>  
大江 一帆<sup>1)</sup>, 菱田英里華<sup>1)</sup>, 小野 祐子<sup>2)</sup>, 大野 和寿<sup>1)</sup>, 橋本麻美子<sup>1)</sup>,  
吉澤 寛道<sup>1)</sup>, 増田 貴博<sup>1)</sup>, 秋元 哲<sup>1)</sup>, 長田 太助<sup>1)</sup>
- O-117 急速進行性糸球体腎炎を呈した Monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS)  
に対して clone-directed therapy が奏功した一例  
東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科<sup>1)</sup>, 東京大学大学院医学系研究科人体  
病理学・病理診断学<sup>2)</sup>  
田中 美奈<sup>1)</sup>, 池田洋一郎<sup>1)</sup>, 松浦 亮<sup>1)</sup>, 石井 裕彬<sup>1)</sup>, 阿部 浩幸<sup>2)</sup>,  
南学 正臣<sup>1)</sup>
- O-118 腎機能に見合わない下腿浮腫から血管透過性亢進の病態を疑い、腎生検を施行し診断に  
至った POEMS 症候群の一例  
国家公務員共済組合横須賀共済病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 国家公務員共済組合横須賀共済  
病院病理診断科<sup>2)</sup>  
吉田 鈴<sup>1)</sup>, 長友 彰子<sup>1)</sup>, 岡井 一弘<sup>1)</sup>, 鈴木 綾香<sup>1)</sup>, 佐々木幹人<sup>1)</sup>,  
大谷 恵<sup>1)</sup>, 平澤 卓<sup>1)</sup>, 安藝 昇太<sup>1)</sup>, 田中 啓之<sup>1)</sup>, 津浦 幸夫<sup>2)</sup>
- O-119 ステロイド治療の著効したイムノタクトイド腎症の一例  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院  
齋藤 尚二, 根岸 圭, 小林アズサ, 田中まりえ, 井口 大旗,  
新城 韶, 武田 朝美
- O-120 妊娠を契機に腎機能低下を認めて POEMS 症候群が疑われた 1 例  
昭和大学藤が丘病院内科（腎臓）  
橋本 明希, 笹井 文彦, 今村 紘, 高橋 佑典, 梶尾 知信,  
高見 礼示, 及川 愛, 水上 礼, 大宮 信哉, 小岩 文彦

---

9月29日(日) 13:30~14:30 第2会場(2階 大会議室201)

M 蛋白関連・糸球体沈着症2

司会 澤 直樹(虎の門病院腎センターリウマチ膠原病科)  
金綱友木子(国際医療福祉大学熱海病院病理診断科)

- O-121 BJP-κ型多発性骨髓腫に対して化学療法導入後にLight chain deposition diseaseによるネフローゼ症候群を発症した一例  
武藏野赤十字病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 杏林大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>  
星野 幹<sup>1)</sup>, 谷高百合奈<sup>1)</sup>, 練田 水月<sup>1)</sup>, 正田 若菜<sup>1)</sup>, 久山 環<sup>1)</sup>,  
磯村 杏耶<sup>2)</sup>, 長濱 清隆<sup>2)</sup>, 高橋 大榮<sup>1)</sup>
- O-122 尿沈渣が診断に有用であったLight chain proximal tubulopathy(LCPT)の3例  
東京女子医科大学腎臓内科  
眞部 俊, 関 桃子, 潮 雄介, 川口 祐輝, 小林 静佳,  
眞壁 志帆, 片岡 浩史, 星野 純一
- O-123 クリオグロブリン腎炎に対しDRd療法に変更し血蛋白尿の改善を認めた1例  
水戸済生会総合病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 国立病院機構水戸医療センター血液内科<sup>2)</sup>  
目良 渉<sup>1)</sup>, 本多 美文<sup>1)</sup>, 大場 憲正<sup>1)</sup>, 武原 瑠那<sup>1)</sup>, 黒澤 洋<sup>1)</sup>,  
佐藤ちひろ<sup>1)</sup>, 海老原 至<sup>1)</sup>, 米野 琢哉<sup>2)</sup>
- O-124 10年の経過でアミロイド沈着を認めたクリオグロブリン血症によるMPGNの一例  
信州大学医学部附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 相澤病院病理部<sup>2)</sup>  
後町 基治<sup>1)</sup>, 中山 祐樹<sup>1)</sup>, 園田 光佑<sup>1)</sup>, 山口 晃典<sup>1)</sup>, 橋本 幸始<sup>1)</sup>,  
下条 久志<sup>2)</sup>, 上條 祐司<sup>1)</sup>
- O-125 致死的な経過をたどったCrystalglobulin-induced nephropathyの一例  
東京女子医科大学病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学病院病理診断科<sup>2)</sup>, 昭和大学  
医学部顕微解剖学<sup>3)</sup>  
加藤 悠花<sup>1)</sup>, 潮 雄介<sup>1)</sup>, 関 桃子<sup>1)</sup>, 川口 祐輝<sup>1)</sup>, 小林 静佳<sup>1)</sup>,  
眞壁 志帆<sup>1)</sup>, 井藤奈央子<sup>2)</sup>, 眞部 俊<sup>1)</sup>, 片岡 浩史<sup>1)</sup>, 吉澤佐恵子<sup>2)</sup>,  
種田 積子<sup>2)</sup>, 本田 一穂<sup>3)</sup>, 星野 純一<sup>1)</sup>
- O-126 ダラツムマブ併用により完全寛解に至った原発性ALアミロイドーシスによるネフローゼ症候群の1例  
とちぎメディカルセンターしもつが腎臓内科<sup>1)</sup>, 自治医科大学内科学講座腎臓内  
科学部門<sup>2)</sup>, 同血液学部門<sup>3)</sup>, とちぎメディカルセンターしもつが病理診断科<sup>4)</sup>  
佐藤紗百合<sup>1)</sup>, 小林 高久<sup>1)</sup>, 村上 琢哉<sup>1)</sup>, 岩津 好隆<sup>2)</sup>, 斎藤 修<sup>1)</sup>,  
古木 栄佳<sup>3)</sup>, 皆方 大佑<sup>3)</sup>, 長田 太助<sup>2)</sup>, 河合 繁夫<sup>4)</sup>

---

9月29日(日) 13:30~14:30 第3会場(2階 大会議室202)

小児

司会 三浦健一郎(東京女子医科大学腎臓小児科)  
張田 豊(東京大学小児科)

- O-127 初発時にStreptococcus salivarius腹膜炎を併発した微小変化型ネフローゼ症候群の3歳男児例  
市立釧路総合病院<sup>1)</sup>, NHO北海道医療センター小児腎臓病センター<sup>2)</sup>  
木村 嶽真<sup>1)</sup>, 荒木 義則<sup>2)</sup>, 河口亜津彩<sup>2)</sup>

- O-128 パラフィン切片を用いた免疫染色が有用であった membranous-like glomerulopathy with masked IgG kappa deposit の小児例  
国立病院機構千葉東病院小児科<sup>1)</sup>, 国立病院機構千葉東病院臨床病理診断部<sup>2)</sup>  
鵜野 裕一<sup>1)</sup>, 北村 博司<sup>2)</sup>, 大竹 結衣<sup>1)</sup>, 升田 真依<sup>1)</sup>, 金本 勝義<sup>1)</sup>
- O-129 免疫抑制療法が有効であった NPHS1 遺伝子異常を伴う乳児ネフローゼ症候群  
埼玉県立小児医療センター腎臓科<sup>1)</sup>, 神戸大学小児科<sup>2)</sup>  
坂口 晴英<sup>1)</sup>, 野津 寛大<sup>2)</sup>, 藤永周一郎<sup>1)</sup>
- O-130 複数の測定法による解析で抗糸球体基底膜抗体の偽陽性を確認した無症候性血尿の男児例  
旭川医科大学小児科<sup>1)</sup>, 北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学分野<sup>2)</sup>, 旭川厚生病院小児科<sup>3)</sup>  
佐藤 雅之<sup>1)</sup>, 西端 友香<sup>2)</sup>, 益田紗季子<sup>2)</sup>, 長森 恒久<sup>1)</sup>, 津田 淳希<sup>1)</sup>,  
石羽澤映美<sup>1)</sup>, 高橋 弘典<sup>3)</sup>, 石津 明洋<sup>2)</sup>, 高橋 悟<sup>1)</sup>
- O-131 小児期発症の難治性微小変化型ネフローゼ症候群における成人期移行例の treatment gap  
埼玉県立小児医療センター腎臓科<sup>1)</sup>, さいたま赤十字病院腎臓内科<sup>2)</sup>  
藤永周一郎<sup>1)</sup>, 星野 太郎<sup>2)</sup>, 雨宮 守正<sup>2)</sup>
- O-132 低出生体重歴とネフロン数・ポドサイト数：体成長に伴い顕著蛋白尿を呈した3例の腎生検形態計測  
川口市立医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>  
山口 裕也<sup>1)</sup>, 佐々木峻也<sup>1)</sup>, 春原浩太郎<sup>2)</sup>, 戸崎 武<sup>1)</sup>, 中島 大輔<sup>1)</sup>,  
本多 佑<sup>2)</sup>, 横手 伸也<sup>1)</sup>, 坪井 伸夫<sup>2)</sup>, 横尾 隆<sup>2)</sup>

---

9月29日（日）9:00～10:00 第4会場（3階 中ホール東側）

遺伝性疾患1（ADTKD, ADPKD）

司会 後藤 真（新潟大学腎・膠原病内科学）  
浅野 貴子（国立病院機構西埼玉中央病院小児科）

- O-133 特徴的な病理所見により診断し得たシェーベン症候群合併 ADTKD-UMODの一例  
東京慈恵会医科大学腎臓高血圧内科<sup>1)</sup>, 立川総合病院腎臓内科<sup>2)</sup>, 東京医科歯科大学腎臓内科<sup>3)</sup>  
野林 大幹<sup>1)</sup>, 飯田 倫理<sup>2)</sup>, 森 崇寧<sup>3)</sup>, 青柳 竜治<sup>2)</sup>, 横尾 隆<sup>1)</sup>
- O-134 20歳で診断された高度腎機能障害を呈した ADTKD-UMOD の女性症例  
虎の門病院分院腎センター<sup>1)</sup>, 同病理部<sup>2)</sup>, 東京医科歯科大学医歯学総合研究科人体病理学分野<sup>3)</sup>, 神戸大学大学院研究科内科系講座小児科分野<sup>4)</sup>  
羽根 彩華<sup>1)</sup>, 栗原 重和<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 山内 真之<sup>1)</sup>, 謙訪部達也<sup>1)</sup>,  
河野 圭<sup>2)</sup>, 大橋 健一<sup>3)</sup>, 森貞 直哉<sup>4)</sup>, 野津 寛大<sup>4)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>,  
澤 直樹<sup>1)</sup>
- O-135 ADPKDに対する腎動脈塞栓術後の気腫性腎盂腎炎は抗生素治療のみで治癒しない  
虎の門病院分院腎センター内科  
大庭 悠貴, 上戸 壽, 杉本 悠, 栗原 重和, 山内 真之,  
謙訪部達也, 乳原 善文, 澤 直樹

- O-136 網羅的遺伝子解析と蛋白構造予測で病原 *PKD1* バリアントを同定し常染色体顕性（優性）多発性囊胞腎と診断した一例  
新潟大学腎・膠原病内科  
椎谷 貴光, 渡辺 博文, 相田 涼, 大塚 忠司, 桂田 亮平,  
山本 阜, 金子 佳賢, 後藤 真
- O-137 常染色体顕性多発性囊胞腎患者の症候性多発肝囊胞に対する当院での最初の生体肝移植成功例の報告  
国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院<sup>1)</sup>, 東京大学医学部人工臓器・移植外科<sup>2)</sup>  
佐藤 大飛<sup>1)</sup>, 諏訪部達也<sup>1)</sup>, 関根 章成<sup>1)</sup>, 栗原 重和<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>,  
山内 真之<sup>1)</sup>, 赤松 延久<sup>2)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>
- O-138 厳格な血圧・食事管理にて多発性囊胞肝の増大速度が減少した常染色体顕性多発性囊胞腎患者3症例の検討  
虎の門病院腎センター内科  
諏訪部達也, 乳原 善文, 栗原 重和, 大庭 悠貴, 山内 真之,  
井上 典子, 関根 章成, 田中 希穂, 長谷川詠子, 和田 健彦,  
澤 直樹

---

9月29日（日）9:00～10:00 第5会場（3階 中ホール西側）

## 遺伝性疾患2

司会 甲斐 平康（筑波大学附属病院茨城県地域臨床教育センター/茨城県立中央病院腎臓内科）  
黒崎 雅典（自治医科大学小児科学講座）

- O-139 常染色体優性アルポート症候群およびADPKD-IFT140と診断した高齢男性の一例  
(独)労働者健康安全機構東京労災病院<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学腎臓内科<sup>2)</sup>, 東京医科大学病院<sup>3)</sup>, 東邦大学医療センター大森病院<sup>4)</sup>  
宮野 姿子<sup>1)</sup>, 渡邊 芳<sup>4)</sup>, 川嶋 萌<sup>1)</sup>, 川地 慧子<sup>1)</sup>, 金井 弘次<sup>1)</sup>,  
森 崇寧<sup>3)</sup>, 眞部 俊<sup>2)</sup>
- O-140 COL4A4 ヘテロ接合性ミスセンス変異を認めた常染色体顕性アルポート症候群(ADAS)の一例  
自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門<sup>1)</sup>, 埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科<sup>2)</sup>, 東京医科歯科大学病院腎臓内科<sup>3)</sup>  
大野 和寿<sup>1)</sup>, 菱田英里華<sup>1)</sup>, 橋本麻美子<sup>1)</sup>, 小野 祐子<sup>2)</sup>, 森 崇寧<sup>3)</sup>,  
増田 貴博<sup>1)</sup>, 蘇原 映誠<sup>3)</sup>, 秋元 哲<sup>1)</sup>, 内田 信一<sup>3)</sup>, 長田 太助<sup>1)</sup>
- O-141 進行性の慢性腎炎症候群をきたし遺伝子検査で常染色体優性 digenic アルポート症候群と診断された男性例  
東京医科大学八王子医療センター<sup>1)</sup>, 東京医科大学遺伝子診療センター<sup>2)</sup>  
小泉 美波<sup>1)</sup>, 尾田 高志<sup>1)</sup>, 岩間佐智子<sup>1)</sup>, 内田 貴大<sup>1)</sup>, 小島 純<sup>1)</sup>,  
杉崎健太郎<sup>1)</sup>, 板垣 夏子<sup>2)</sup>, 山田 宗治<sup>1)</sup>
- O-142 同一遺伝子変異を持つIgA腎症合併・非合併Alport症候群3例の臨床病理学的検討  
昭和大学藤が丘病院内科系診療センター内科（腎臓）<sup>1)</sup>, 昭和大学藤が丘病院内科系診療センター内科（リウマチ・膠原病）<sup>2)</sup>  
河西 惠州<sup>1)</sup>, 佐藤 芳憲<sup>1)</sup>, 平 葉月<sup>1)</sup>, 下川 麻由<sup>1)</sup>, 米村 耀<sup>1)</sup>,  
高見 礼示<sup>1)</sup>, 大宮 信哉<sup>2)</sup>, 笹井 文彦<sup>1)</sup>, 河嶋 英里<sup>1)</sup>, 井上 嘉彦<sup>2)</sup>,  
小岩 文彦<sup>1)</sup>

- O-143 門脈体循環シャントによる肝性脳症を発症した常染色体顕性多発性囊胞腎の透析患者の一例

長岡赤十字病院腎膠原病内科

桜沢 千尋, 井口 昭, 相田 涼, 坂井 俊介, 中枝 武司,  
佐伯 敬子, 山崎 肇

- O-144 多彩な臨床像を呈する中間型シスチノーシスの当院における診療経験

国立国際医療研究センター病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 国立国際医療研究センター病院眼科<sup>2)</sup>, 国立国際医療研究センター研究所動物実験施設<sup>3)</sup>

川村万里子<sup>1)</sup>, 片桐 大輔<sup>1)</sup>, 山本 裕香<sup>2)</sup>, 清水有紀子<sup>3)</sup>, 岡村 匡史<sup>3)</sup>,  
高野 秀樹<sup>1)</sup>

---

9月29日(日) 10:00~11:00 第5会場(3階 中ホール西側)

### 遺伝性疾患3

司会 西尾 妙織(北海道大学病院リウマチ・腎臓内科)

水野 真一(JCHO仙台病院腎臓疾患臨床研究センター)

- O-145 TSC2, HNF1Bに遺伝子変異を有する巨大腎血管脂肪腫の一例

虎の門病院分院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理部<sup>2)</sup>

岡本 和也<sup>1)</sup>, 杉本 悠<sup>1)</sup>, 河野 圭<sup>2)</sup>, 栗原 重和<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>,  
山内 真之<sup>1)</sup>, 諏訪部達也<sup>1)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>

- O-146 他臓器障害なく原因不明の腎不全を呈した若年成人にミトコンドリア遺伝子上の病的バリエントを認めた一例

川崎市立川崎病院<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部電子顕微鏡研究室<sup>2)</sup>, 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科<sup>3)</sup>, 千葉東病院腎臓内科<sup>4)</sup>, 順天堂大学大学院医学研究科難治性疾患診断・治療学<sup>5)</sup>

川口 隆久<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>, 畑上 達彦<sup>3)</sup>, 今澤 俊之<sup>4)</sup>, 村山 圭<sup>5)</sup>,  
岡崎 康司<sup>5)</sup>, 安藤 孝<sup>1)</sup>

- O-147 新生児期に高K血症を呈したSLC12A1遺伝子変異による1型 Bartter症候群

埼玉県立小児医療センター腎臓科<sup>1)</sup>, 神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科<sup>2)</sup>

櫻谷 浩志<sup>1)</sup>, 横田 俊介<sup>1)</sup>, 藤永周一郎<sup>1)</sup>, 野津 寛大<sup>2)</sup>

- O-148 GREB1L遺伝子変異による新たな臨床病型と腎病理所見

虎の門病院分院腎センター内科<sup>1)</sup>, 虎の門病院病理診断科<sup>2)</sup>, 神戸大学小児科学<sup>3)</sup>, 山口病理組織研究所<sup>4)</sup>

大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>, 関根 章成<sup>1)</sup>, 山内 真之<sup>1)</sup>, 諏訪部達也<sup>1)</sup>,  
河野 圭<sup>2)</sup>, 大橋 健一<sup>2)</sup>, 森貞 直哉<sup>3)</sup>, 野津 寛大<sup>3)</sup>, 山口 裕<sup>4)</sup>,  
乳原 善文<sup>1)</sup>

- O-149 集学的治療により腎機能の一時的な改善を得るも、透析導入に至ったTRPC6遺伝子異常の一例

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター<sup>2)</sup>

中村 彰良<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 萩原あいか<sup>1)</sup>, 菊川 彰人<sup>1)</sup>, 森本 耕吉<sup>2)</sup>,  
吉田 理<sup>2)</sup>, 山口慎太郎<sup>1)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

O-150 新規 LMX1B 遺伝子変異を認めたネイルパテラ症候群の1例

山梨県立中央病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 山梨大学医学部附属病院腎臓内科<sup>2)</sup>, 日本医科大学  
解析人体病理学<sup>3)</sup>

塚本 道彦<sup>1)</sup>, 吉田 駿<sup>2)</sup>, 佐藤 泰代<sup>1)</sup>, 諏訪 裕美<sup>1)</sup>, 長沼 司<sup>1)</sup>,  
温井 郁夫<sup>1)</sup>, 清水 章<sup>3)</sup>, 中島 歩<sup>2)</sup>, 若杉 正清<sup>1)</sup>

---

9月29日(日) 11:00~12:00 第5会場(3階 中ホール西側)

急性腎障害

司会 安田日出夫(浜松医科大学第一内科)

渡辺 裕輔(埼玉医科大学国際医療センター血液浄化部・腎臓内  
科)

O-151 濾胞性リンパ腫の治療後に糸球体 endotheliosis を認め、アシクロビルの関与が疑われた  
急性腎障害の一例

慶應義塾大学腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学病理学教室<sup>2)</sup>

三守 賢<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菊川 彰人<sup>1)</sup>, 萩原あいか<sup>1)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>,  
橋口 明典<sup>2)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

O-152 血清抗 GBM 抗体偽陽性の原因を解明したバンコマイシン投与後の AKI の一例

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科学教室<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教  
室<sup>2)</sup>

吉田 隆人<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菊川 彰人<sup>1)</sup>, 萩原あいか<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>,  
畑上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

O-153 急性腎障害を呈した抗 HMGCR 抗体陽性免疫介在性壞死性ミオパチー (IMNM) の一例

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科

岩渕 晟英, 吉本 憲史, 萩原あいか, 菊川 彰人, 畑上 達彦,  
林 香

O-154 流産後の大量出血と周産期敗血症性ショックで腎皮質壊死となり維持透析に至った一例

東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科

大久保 碧, 松本 啓, 川邊万佑子, 上田 裕之, 松尾 七重,  
丸山 之雄, 横尾 隆

O-155 内視鏡検査前処置としてグリセリン浣腸を施行した後に黒色尿および急性腎障害をきた  
した1例

JCHO 仙台病院腎臓疾患臨床研究センター

山崎 祐輔, 小助川英之, 佐藤 光博

O-156 朝の散歩で肉眼的血尿を呈するメサンギウム融解を伴った行軍ヘモグロビン尿症の一例

弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科

及川 迪香, 藤田 雄, 川向真徳文, 中村日和子, 沖田 晓子,  
関野佳奈子, 田澤 宏龍, 奈川 大輝, 村上 礼一, 島田美智子,  
中村 典雄, 富田 泰史

---

9月29日(日) 13:30~14:30 第5会場(3階 中ホール西側)

### IgA腎症

司会 鈴木 祐介(順天堂大学医学部附属順天堂医院腎・高血圧内科)  
白井小百合(聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院腎臓・高血圧内科)

- O-157 クローン病患者における IgA 腎症に対してステロイドパルスとブデソニド内服にて治療を行った2例

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科学教室<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部病理学教室<sup>2)</sup>

吉田 隆人<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菊川 彰人<sup>1)</sup>, 萩原あいか<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>,  
畔上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

- O-158 扁桃摘出がもたらす IgA 腎症患者の自律神経機能回復: 3症例からの洞察

東京慈恵会医科大学

久野 秀明, 神崎 剛, 大庭 梨菜, 佐々木峻也, 春原浩太郎,  
小池健太郎, 上田 裕之, 坪井 伸夫, 横尾 隆

- O-159 スギ花粉症に対する舌下免疫療法(SLIT)によって増悪した IgA 腎症の一例

NTT 東日本関東病院

並河 明雄, 池田 清子, 佐藤 大, 古殿 孝高, 渋谷 祐子

- O-160 一卵性双生児 IgA 腎症症例の20年経過

東京慈恵会医科大学附属第三病院腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科<sup>2)</sup>, 自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門<sup>3)</sup>

岡部 匠裕<sup>1)</sup>, 上田 裕之<sup>2)</sup>, 坪井 伸夫<sup>2)</sup>, 菊田英里華<sup>3)</sup>, 平野 景太<sup>1)</sup>,  
宮崎 陽一<sup>2)</sup>, 長田 太助<sup>3)</sup>, 横尾 隆<sup>2)</sup>

- O-161 抗凝固薬を長期使用後に発症した IgA 腎症合併抗凝固関連腎症(ARN)の一例

済生会新潟県央基幹病院<sup>1)</sup>, 新潟大学腎・膠原病内科<sup>2)</sup>, 新潟県健康づくり・スポーツ医学科センター<sup>3)</sup>

小山 裕子<sup>1)</sup>, 伊藤 友美<sup>1)</sup>, 山崎美穂子<sup>1)</sup>, 森岡 良夫<sup>1)</sup>, 岩渕 洋一<sup>1)</sup>,  
今井 直史<sup>2)</sup>, 伊藤 由美<sup>2)</sup>, 成田 一衛<sup>3)</sup>

- O-162 コロナワクチン接種後に進行する腎機能障害を伴う IgA 腎症を発症した1例

獨協医科大学病院腎臓・高血圧内科

横山 翔平, 大平 健弘, 平尾 潤, 内田 麻友, 海賀安希子,  
阿部 誠, 高橋 知里, 藤乘 嗣泰, 賴 建光

---

9月29日(日) 14:30~15:30 第5会場(3階 中ホール西側)

### 糸球体腎炎

司会 丸山 之雄(東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科)  
大瀬 貴元(JCHO 東京新宿メディカルセンター)

O-163 30年の長期寛解後に再発したC3腎炎の一例

東京女子医科大学病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学病院病理診断科<sup>2)</sup>, 昭和大学  
解剖学講座顕微解剖学部門<sup>3)</sup>

田澤 勝英<sup>1)</sup>, 小林 静佳<sup>1)</sup>, 真壁 志帆<sup>1)</sup>, 須山真弓子<sup>1)</sup>, 関 桃子<sup>1)</sup>,  
潮 雄介<sup>1)</sup>, 川口 祐輝<sup>1)</sup>, 貞部 俊<sup>1)</sup>, 片岡 浩史<sup>1)</sup>, 種田 積子<sup>2)</sup>,  
井藤奈央子<sup>2)</sup>, 本田 一穂<sup>3)</sup>, 星野 純一<sup>1)</sup>

O-164 急速進行性糸球体腎炎の経過を呈したC3腎症の1例

日本医科大学武藏小杉病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 日本医科大学附属病院腎臓内科<sup>2)</sup>, 日本医  
科大学解析人体病理学分野<sup>3)</sup>

宗像 雄<sup>1)</sup>, 荒川 裕輔<sup>1)</sup>, 三根 寝樹<sup>1)</sup>, 神谷 貴俊<sup>1)</sup>, 中之坊周吾<sup>1)</sup>,  
酒井 行直<sup>2)</sup>, 柏木 哲也<sup>2)</sup>, 清水 章<sup>3)</sup>, 岩部 真人<sup>2)</sup>

O-165 IgA腎症, 膜性腎症, ループス腎炎における血中バイオマーカーの検討

日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野

小林 洋輝, 村田 悠輔, 秋谷友里恵, 松岡 友実, 阿部 雅紀

O-166 早期胃癌を合併したネフローゼ症候群を呈するIgA血管炎に癌根治術とステロイド療  
法が奏功した一例

NTT東日本関東病院高血圧・腎臓内科

吉野 大樹, 渋谷 祐子, 古殿 孝高, 佐藤 大, 並河 明雄,  
池田 清子

O-167 2種類のIgGサブクラスが染色されたmembranous glomerulopathy with light chain-  
restricted deposits(MG-LC)の一例

川崎市立川崎病院内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部電子顕微鏡研究室<sup>2)</sup>

山内 遥<sup>1)</sup>, 川口 隆久<sup>1)</sup>, 橋口 明典<sup>2)</sup>, 佐藤 佑樹<sup>1)</sup>, 安藤 孝<sup>1)</sup>

O-168 電子顕微鏡でPodocytic Infolding Glomerulopathy(PIG)を認め, 治療方針決定に寄与  
した二例

聖隸三方原病院腎臓内科

友田 敦也, 河合 佑樹, 褐田 鈴, 服部 宗軒, 村上 陽一,  
杉浦 剛, 松島 秀樹

---

9月29日(日) 15:30~16:30 第5会場(3階 中ホール西側)

### ANCA関連腎炎・血管炎1

司会 藤丸 拓也(聖路加国際病院腎臓内科)  
軽部 美穂(杏林大学医学部付属杉並病院腎臓・リウマチ膠原病内  
科)

O-169 毒素原生大腸菌を先行感染としたC-ANCA陽性のANCA関連血管炎の一例

虎の門病院分院腎センター

杉本 悠, 栗原 重和, 大庭 悠貴, 山内 真之, 諏訪部達也,  
乳原 善文, 澤 直樹

- O-170 透析導入後の多発血管炎性肉芽腫症に対する積極的治療により腎外症状の改善を得た一例  
北海道大学病院リウマチ・腎臓内科<sup>1)</sup>, 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター病理診断科<sup>2)</sup>  
木村 美月<sup>1)</sup>, 松岡奈央子<sup>1)</sup>, 楠 加奈子<sup>1)</sup>, 八反田文彦<sup>1)</sup>, 中沢 大悟<sup>1)</sup>,  
西尾 妙織<sup>1)</sup>, 石津 明洋<sup>1)</sup>, 松野 吉宏<sup>2)</sup>, 渥美 達也<sup>1)</sup>
- O-171 急性腎障害を呈し薬剤性間質性腎炎との鑑別に苦慮した顕微鏡的多発血管炎の一症例  
横浜市立大学附属病院腎臓高血圧内科<sup>1)</sup>, 同病理診断科<sup>2)</sup>, 聖マリアンナ医科大学病理診断科<sup>3)</sup>  
齊藤 孝宏<sup>1)</sup>, 藤村 実穂<sup>1)</sup>, 金井 大輔<sup>1)</sup>, 金岡 知彦<sup>1)</sup>, 涌井 広道<sup>1)</sup>,  
田村 功一<sup>1)</sup>, 新井 拓馬<sup>2)</sup>, 山中 正二<sup>2)</sup>, 小池 淳樹<sup>3)</sup>
- O-172 生体腎移植直後に再発した若年発症の顕微鏡的多発血管炎（MPA）の1例  
獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 同病理診断科<sup>2)</sup>  
海渡 彩<sup>1)</sup>, 河田隆太郎<sup>1)</sup>, 堀中 重義<sup>1)</sup>, 三木 敦史<sup>1)</sup>, 佐藤 泰樹<sup>2)</sup>,  
藤井 晶子<sup>2)</sup>, 竹田 徹朗<sup>1)</sup>
- O-173 血漿交換+PSL+AVA により透析離脱後も長期に腎機能を維持できた ANCA 関連血管炎の一例  
筑波大学附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 昭和大学医学部解剖学講座顕微解剖学<sup>2)</sup>  
上野 珠美<sup>1)</sup>, 原田 拓也<sup>1)</sup>, 中島健太郎<sup>1)</sup>, 清水 達也<sup>1)</sup>, 角田 亮也<sup>1)</sup>,  
臼井 俊明<sup>1)</sup>, 森戸 直記<sup>1)</sup>, 間瀬かおり<sup>1)</sup>, 斎藤 知栄<sup>1)</sup>, 臼井 丈一<sup>1)</sup>,  
川西 邦夫<sup>2)</sup>, 山縣 邦弘<sup>1)</sup>
- O-174 軽度の検尿異常を伴い2年の経過で糸球体硬化が進行した ANCA 関連腎炎の一例  
JCHO埼玉メディカルセンター  
渡邊 拓郎, 伊藤 智章, 金子雄太朗, 孫 燕, 柏 真紀,  
山路 安義

---

9月29日(日) 9:00~10:00 第6会場(1階 小会議室101-102)

#### ANCA関連腎炎・血管炎2

司会 尾田 高志(東京医科大学八王子医療センター腎臓内科)  
永井 恵(筑波大学附属病院日立社会連携教育研究センター)

- O-175 アバコパン中止後にANCA関連血管炎性中耳炎を発症した多発血管炎性肉芽腫症の1例  
新潟市民病院腎リウマチ科  
諸橋 舞, 中村 元, 大塚紗歩子, 澤田 龍兵, 保坂 聖子,  
村上 修一, 近藤 大介
- O-176 アバコパン投与中に肝障害をきたした顕微鏡的多発血管炎の一例  
神奈川県警友会けいゆう病院内科  
伊藤 竜也, 藤井健太郎, 香川 幸一, 原 義和, 藤井 芳明,  
松田 洋人
- O-177 診断に難渋した、溶血性貧血で発症したMPO-ANCA陽性ループス腎炎の1例  
東京通信病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京通信病院血液内科<sup>2)</sup>, 東京通信病院病理診断科<sup>3)</sup>,  
日本医科大学解析人体病理学<sup>4)</sup>  
岩崎つぐみ<sup>1)</sup>, 高久由太郎<sup>1)</sup>, 松村実美子<sup>1)</sup>, 池田 朱里<sup>2)</sup>, 水地 大輔<sup>2)</sup>,  
岸田由起子<sup>3)</sup>, 清水 章<sup>4)</sup>, 川田 真宏<sup>1)</sup>

- O-178 好酸球性肉芽腫性尿細管間質性腎炎を呈した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の一例  
岩手県立中央病院  
清原 万智, 大浦 篤, 京 哲弥, 中村 祐貴, 中屋 来哉
- O-179 初発症状が両下肢筋炎であった好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)の1例  
東京都立広尾病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京都立広尾病院脳神経内科<sup>2)</sup>  
市来 直也<sup>1)</sup>, 坂下 祥太<sup>1)</sup>, 加藤田 亮<sup>1)</sup>, 増田栄里子<sup>1)</sup>, 鈴木 樹里<sup>1)</sup>,  
白石沙由香<sup>1)</sup>, 三笠 道太<sup>2)</sup>, 田島 真人<sup>1)</sup>
- O-180 強皮症に ANCA 陽性の急速進行性糸球体腎炎を呈した一例  
JCHO 仙台病院腎臓疾患臨床研究センター  
千田 菁爾, 土屋 善慎, 真田 覚, 佐藤 光博

---

9月29日(日) 10:00~11:00 第6会場(1階 小会議室101-102)

### ANCA関連腎炎・血管炎3

司会 真田 覚 (JCHO 仙台病院腎臓疾患臨床研究センター)  
長濱 清隆 (杏林大学医学部病理学教室)

- O-181 アバコパンを併用し、ステロイドを早期に減量した顕微鏡的多発血管炎(MPA)の2例  
獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科<sup>2)</sup>  
岡崎 玲<sup>1)</sup>, 阿部 利弘<sup>1)</sup>, 鈴木亜侑美<sup>1)</sup>, 吉野 篤範<sup>2)</sup>, 杉谷 鮎美<sup>2)</sup>,  
佐藤 泰樹<sup>2)</sup>, 藤井 晶子<sup>1)</sup>, 竹田 徹朗<sup>1)</sup>
- O-182 IgA/C3強陽性を伴うANCA関連腎炎に対してプレドニゾロン・リツキシマブ・アバコパン併用療法が奏功した1例  
亀田総合病院卒後研修センター<sup>1)</sup>, 亀田総合病院腎臓高血圧内科<sup>2)</sup>  
伊東 納野<sup>1)</sup>, 登石 匠<sup>2)</sup>, 池田 麻理<sup>2)</sup>, 川地 悅朗<sup>2)</sup>, 井上 友彦<sup>2)</sup>,  
小原まみ子<sup>2)</sup>, 鈴木 智<sup>2)</sup>
- O-183 治療抵抗性のANCA関連腎炎に対しアバコパン投与により透析を離脱し得た一例  
JA とりで総合医療センター  
只繩 友香, 井上 源貴, 田中 佑樹, 樋口 真一, 大下 格,  
大橋 敦希
- O-184 肺MAC症を合併した顕微鏡的多発血管炎の薬物相互作用に苦慮した寛解導入治療例  
東京都健康長寿医療センター腎臓内科・透析科<sup>1)</sup>, 地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター腎臓内科<sup>2)</sup>  
孫田 皓康<sup>1)</sup>, 帯刀 健太<sup>2)</sup>, 太田 由衣<sup>1)</sup>, 松野 志歩<sup>1)</sup>, 山中 法子<sup>1)</sup>,  
岡 雅俊<sup>1)</sup>, 鈴木 訓之<sup>1)</sup>, 板橋美津世<sup>1)</sup>, 武井 卓<sup>1)</sup>
- O-185 MPO-ANCA陽性を呈した免疫複合体型腎炎の一例  
順天堂大学医学部腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学医学部人体病理学<sup>2)</sup>  
福永 謙<sup>1)</sup>, 山田 耕嗣<sup>1)</sup>, 高木 美幸<sup>1)</sup>, 佐伯 春美<sup>2)</sup>, 小林 敬<sup>1)</sup>,  
木原 正夫<sup>1)</sup>, 合田 朋仁<sup>1)</sup>, 鈴木 祐介<sup>1)</sup>
- O-186 ANCA関連血管炎による二次性膜性腎症をきたした1例  
聖路加国際病院<sup>1)</sup>, 東京医科歯科大学病院<sup>2)</sup>, 東京医科歯科大学<sup>3)</sup>, 板橋中央総合病院<sup>4)</sup>  
相澤 千晴<sup>1)</sup>, 藤丸 拓也<sup>1)</sup>, 岩田 太志<sup>1)</sup>, 門多のぞみ<sup>1)</sup>, 二ツ山みゆき<sup>1)</sup>,  
石川 里紗<sup>1)</sup>, 伊藤 雄伍<sup>1)</sup>, 長浜 正彦<sup>1)</sup>, 瀧 史香<sup>1)</sup>, 千賀 宗子<sup>2)</sup>,  
蘇原 映誠<sup>3)</sup>, 内田 信一<sup>3)</sup>, 長田 道夫<sup>4)</sup>, 鈴木 優子<sup>1)</sup>

9月29日(日) 11:00~12:00 第6会場(1階 小会議室101-102)

ANCA関連腎炎・血管炎4

司会 花岡 洋成(慶應義塾大学リウマチ・膠原病内科)

竹内 陽一(群馬大学医学部附属病院腎臓リウマチ内科学)

- O-187 学校検尿を契機に診断され、リツキシマブで寛解導入を行ったANCA関連血管炎の女児例

東京女子医科大学腎臓小児科<sup>1)</sup>、千葉県こども病院腎臓科<sup>2)</sup>、東京女子医科大学病理診断科<sup>3)</sup>

中谷 謙<sup>1)</sup>、安藤 太郎<sup>2)</sup>、加藤 彩<sup>1)</sup>、白井 陽子<sup>1)</sup>、石塚喜世伸<sup>1)</sup>、  
種田 積子<sup>3)</sup>、三浦健一郎<sup>1)</sup>

- O-188 紫斑病性腎炎にMPO-ANCA陽性を合併しANCA関連腎炎に準ずる治療が奏功した若年女性の一例

帝京大学医学部附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>、医療法人社団松和会新線池袋クリニック<sup>2)</sup>  
寺川 遼<sup>1)</sup>、加世田 健<sup>1)</sup>、安齋 仁志<sup>1)</sup>、村川 允崇<sup>1)</sup>、石澤 健一<sup>2)</sup>、  
浅川信一郎<sup>1)</sup>、太田 樹<sup>1)</sup>、柴田 茂<sup>1)</sup>、藤垣 嘉秀<sup>1)</sup>

- O-189 腎予後不良と診断した抗GBM抗体型腎炎にリツキシマブを含む集学的治療を行い腎代替療法を回避できた1例

亀田総合病院腎臓高血圧内科

坂本 純永、相原 英聰、池田 麻理、井上 友彦、松波 昌寿、  
鈴木 智

- O-190 ネフローゼ症候群を呈した腎限局型血管炎にアバコパンを導入した2症例

群馬大学医学部附属病院腎臓リウマチ内科

小川真一郎、竹内 陽一、木下 雅人、諏訪 純也、大石 裕子、  
浜谷 博子、池内 秀和、金子 和光、廣村 桂樹

- O-191 慢性糸球体腎炎様の経過を辿りmPSLパルスーIVCY併用療法が有効であった腎限局型血管炎の一例

三井記念病院腎臓内科<sup>1)</sup>、獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科<sup>2)</sup>、三井記念病院病理診断科<sup>3)</sup>

大内 治紀<sup>1)</sup>、森 彩香<sup>1)</sup>、真崎 里紗<sup>1)</sup>、塚田 弘之<sup>1)</sup>、古瀬 智<sup>1)</sup>、  
藤井 晶子<sup>2)</sup>、安藤 純世<sup>3)</sup>、森田 茂樹<sup>3)</sup>、三瀬 直文<sup>1)</sup>

- O-192 PR3-ANCA陽性好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の1例

三井記念病院<sup>1)</sup>、獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科<sup>2)</sup>

田邊 舞衣<sup>1)</sup>、大島 美穂<sup>1)</sup>、鈴木 豪<sup>1)</sup>、原田 広顕<sup>1)</sup>、古瀬 智<sup>1)</sup>、  
塚田 弘之<sup>1)</sup>、安藤 純世<sup>1)</sup>、藤井 晶子<sup>2)</sup>、鈴木 曜岳<sup>1)</sup>、三瀬 直文<sup>1)</sup>

---

9月29日(日) 13:30~14:30 第6会場(1階 小会議室101-102)

ANCA関連腎炎・血管炎5

司会 鶴田 直輝(国際医療福祉大学成田病院)

池谷 紀子(杏林大学腎臓・リウマチ膠原病内科)

- O-193 高安動脈炎、腎動脈狭窄によるFSGSに経皮的腎動脈形成術(PTRA)が著効した一例  
東京女子医科大学病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学病院病理診断科<sup>2)</sup>, 東京女子  
医科大学病院画像診断核医学科<sup>3)</sup>, 昭和大学医学部顕微解剖学<sup>4)</sup>  
深田 花奈<sup>1)</sup>, 潮 雄介<sup>1)</sup>, 関 桃子<sup>1)</sup>, 川口 祐輝<sup>1)</sup>, 小林 静佳<sup>1)</sup>,  
真壁 志帆<sup>1)</sup>, 井藤奈央子<sup>2)</sup>, 貞部 俊<sup>1)</sup>, 片岡 浩史<sup>1)</sup>, 森田 賢<sup>3)</sup>,  
種田 積子<sup>2)</sup>, 本田 一穂<sup>4)</sup>, 星野 純一<sup>1)</sup>
- O-194 ト拉斯ツズマブ・エムタンシン投与中の乳癌患者に発症したIgA血管炎の1例  
山梨大学医学部付属病院腎臓内科  
渡邊 七海, 吉田 駿, 上田 基寛, 小佐野慧一, 大越 貴絵,  
四方 美穂, 小西真樹子, 高橋 和也, 内村 幸平, 中島 歩
- O-195 抗GBM抗体型急速進行性糸球体腎炎の治療中に可逆性後頭葉白質脳症を発症した一例  
日立総合病院<sup>1)</sup>, 筑波大学附属病院<sup>2)</sup>  
中澤 和人<sup>1)</sup>, 影山美希子<sup>1)</sup>, 新坂 真広<sup>1)</sup>, 永井 恵<sup>1)</sup>, 山縣 邦弘<sup>2)</sup>
- O-196 肺結核による2次性IgA血管炎の一例  
横浜市立大学附属病院腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 横浜市立大学附属病院病理診断科・  
病理部<sup>2)</sup>, 聖マリアンナ医科大学病理学<sup>3)</sup>  
安部えりこ<sup>1)</sup>, 小林 竜<sup>1)</sup>, 金岡 知彦<sup>1)</sup>, 山中 正二<sup>2)</sup>, 藤井 誠志<sup>2)</sup>,  
小池 淳樹<sup>3)</sup>, 涌井 広道<sup>1)</sup>, 戸谷 義幸<sup>1)</sup>, 田村 功一<sup>1)</sup>
- O-197 難治性クリオグロブリン血症性血管炎に対してボルテゾミブが奏功したが透析離脱が困  
難であった一例  
東京都健康長寿医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京都健康長寿医療センター分子老化  
制御研究所<sup>2)</sup>, 東京都健康長寿医療センター血液内科<sup>3)</sup>  
太田 由衣<sup>1)</sup>, 岡 雅俊<sup>1)</sup>, 土屋 育亮<sup>1)</sup>, 近藤 嘉高<sup>2)</sup>, 橋 盛昭<sup>3)</sup>,  
鈴木 訓之<sup>1)</sup>, 板橋美津世<sup>1)</sup>, 武井 卓<sup>1)</sup>
- O-198 ループス腎炎とANCA関連腎炎の合併が疑われた急速進行性糸球体腎炎の一例  
東海大学医学部腎内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 東海大学医学部病理診断科<sup>2)</sup>  
跡部 真以<sup>1)</sup>, 中川 洋佑<sup>1)</sup>, 戸矢 智之<sup>1)</sup>, 島村 典佑<sup>1)</sup>, 小野沢優奈<sup>1)</sup>,  
宮原 佐弥<sup>2)</sup>, 小泉 賢洋<sup>1)</sup>, 小倉 豪<sup>2)</sup>, 駒場 大峰<sup>1)</sup>

---

9月29日(日) 14:30~15:30 第6会場(1階 小会議室101-102)

感染症1

司会 尾田 高志(東京医科大学八王子医療センター腎臓内科)

高野 秀樹(国立国際医療研究センター病院/腎臓内科診療科)

- O-199 HIV感染症を背景にEBウイルス再活性化による寒冷凝集素症を発症した微小変化型ネ  
フローゼ症候群の一例  
国立国際医療研究センター  
番場 春衣, 嶋田 啓基, 大谷 仁美, 江里口直人, 片山 由梨,  
鈴木美香子, 鈴木みなみ, 片桐 大輔, 高野 秀樹

- O-200 COVID-19 感染後にネフローゼ症候群を発症し、抗ネフリン抗体による collapsing FSGS を呈した1例  
東邦大学医学部腎臓学講座<sup>1)</sup>、東京女子医科大学腎臓小児科<sup>2)</sup>、昭和大学医学部顕微解剖学<sup>3)</sup>、東邦大学医学部病理学講座<sup>4)</sup>、東邦大学医学部病院病理学講座<sup>5)</sup>  
小口 英世<sup>1)</sup>、白井 陽子<sup>2)</sup>、三浦健一郎<sup>2)</sup>、服部 元史<sup>2)</sup>、濱崎 祐子<sup>1)</sup>、  
村松 真樹<sup>1)</sup>、本田 一穂<sup>3)</sup>、三上 哲夫<sup>4)</sup>、柄木 直文<sup>5)</sup>、酒井 謙<sup>1)</sup>
- O-201 サイトメガロウイルス感染による血球貪食症候群で急性腎障害をきたした一例  
JCHO 東京新宿メディカルセンター  
井上理紗子、山本 真奈、吉川 隆広、大瀬 貴元
- O-202 Peptoniphilus indolicus を含む尿路感染症罹患中に尿中クレアチニンが異常低値を示した1例  
地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター  
帶刀 健太、水野 智仁、岡野 翔、若井 幸子、森田 夕希、  
津端 貴子、桜庭 尚哉、鈴木 淳司
- O-203 SARS-CoV-2 感染を契機とした溶血発作と急性腎障害で、夜間発作性ヘモグロビン尿症を新規診断した1例  
東京慈恵会医科大学附属第三病院腎臓・高血圧内科  
金子 葵、丸本 裕和、勝馬 愛、岡部 匠裕、河内 瑞李、  
藤本 俊成、木村 愛、小林 賛光、平野 景太、宮崎 陽一、  
横尾 隆
- O-204 大腸菌菌血症に続発した半月体形成性腎炎の一例  
順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>、順天堂大学附属浦安病院病理診断科<sup>2)</sup>、順天堂大学腎臓内科<sup>3)</sup>  
五十畠理奈<sup>1)</sup>、鈴木 仁<sup>1)</sup>、李 明峰<sup>1)</sup>、河守 咲季<sup>1)</sup>、笹月 佑哉<sup>1)</sup>、  
河西 美絵<sup>1)</sup>、福原佳奈子<sup>1)</sup>、梅澤由佳子<sup>1)</sup>、武藤 正浩<sup>1)</sup>、高原 久嗣<sup>1)</sup>、  
富田 茂樹<sup>2)</sup>、鈴木 祐介<sup>3)</sup>

---

9月29日（日）15:30～16:30 第6会場（1階 小会議室 101-102）

## 感染症2

司会 河原崎宏雄（帝京大学医学部附属溝口病院内科）  
島田美智子（弘前大学教育学部教育保健講座）

- O-205 リツキシマブ使用歴のある頻回再発型ネフローゼ症候群において COVID-19 感染が3ヶ月にわたって遷延した1例  
東京慈恵会医科大学附属第三病院<sup>1)</sup>、東京慈恵会医科大学附属病院<sup>2)</sup>  
前島 果歩<sup>1)</sup>、勝馬 愛<sup>1)</sup>、岡部 匠裕<sup>1)</sup>、河内 瑞李<sup>1)</sup>、丸本 裕和<sup>1)</sup>、  
藤本 俊成<sup>1)</sup>、木村 愛<sup>1)</sup>、小林 賛光<sup>1)</sup>、平野 景太<sup>1)</sup>、宮崎 陽一<sup>2)</sup>、  
横尾 隆<sup>2)</sup>
- O-206 敗血症性ショックで発症した骨盤臓器脱による両側水腎症の一例  
牛久愛和総合病院腎臓内科<sup>1)</sup>、牛久愛和総合病院泌尿器科<sup>2)</sup>  
左近真生子<sup>1)</sup>、石井 知子<sup>1)</sup>、石塚竜太郎<sup>1)</sup>、松永 恒明<sup>1)</sup>、楊川 堯基<sup>1)</sup>、  
石津 隆<sup>1)</sup>、俵 聰<sup>2)</sup>
- O-207 急性巣状細菌性腎炎で著明な腎腫大を認めたのちに腎萎縮をきたした1例  
JCHO 東京新宿メディカルセンター  
吉川 隆広、吉村龍之介、井上理紗子、大瀬 貴元

O-208 サイトメガロウイルス心筋炎による二次性 IgA 腎症の一例

順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学附属浦安病院病理診断科<sup>2)</sup>, 順天堂大学腎臓内科<sup>3)</sup>

篠月 佑哉<sup>1)</sup>, 鈴木 仁<sup>1)</sup>, 五十嵐理奈<sup>1)</sup>, 河守 咲季<sup>1)</sup>, 河西 美絵<sup>1)</sup>,  
福原佳奈子<sup>1)</sup>, 李 明峰<sup>1)</sup>, 高原 久嗣<sup>1)</sup>, 富田 茂樹<sup>2)</sup>, 鈴木 祐介<sup>3)</sup>

O-209 膜性増殖性腎炎様の病変を認めた感染関連糸球体腎炎の一例

東北医科大学病院

鶴原 佳純, 石山 勝也, 石川 里紗, 遠藤 明里, 伊藤 大樹,  
湯村 和子, 森 建文

O-210 *Streptococcus* 感染性心内膜炎が引き起こしたと考えられる PR3-ANCA 陽性急性糸球体腎炎の治療に難渋した一例

東名厚木病院腎代謝内科<sup>1)</sup>, とうめい厚木クリニック<sup>2)</sup>, とうめい綾瀬腎クリニック<sup>3)</sup>

大山 聰子<sup>1)</sup>, 斎藤 快児<sup>2)</sup>, 平出 聰<sup>1)</sup>, 田村 博之<sup>3)</sup>, 富田 公夫<sup>1)</sup>

---

9月29日(日) 9:00~10:00 第7会場(1階 小会議室103-104)

TAFRO・キャッスルマン病

司会 乳原 善文(虎の門病院分院腎センターリウマチ膠原病科)  
北村 博司(国立病院機構千葉東病院臨床病理診断部)

O-211 ネフローゼ症候群を呈し膜性腎症の合併した TAFRO 症候群の一例

虎の門病院腎センター<sup>1)</sup>, 同病理部<sup>2)</sup>, NTT 東日本関東病院血液内科<sup>3)</sup>, 東京医科歯科大学医歯学総合研究科人体病理学分野<sup>4)</sup>

上戸 壽<sup>1)</sup>, 栗原 重和<sup>1)</sup>, 大庭 悠貴<sup>1)</sup>, 諏訪部達也<sup>1)</sup>, 山内 真之<sup>1)</sup>,  
河野 圭<sup>2)</sup>, 貞賀 泰孝<sup>3)</sup>, 大橋 健一<sup>4)</sup>, 乳原 善文<sup>1)</sup>, 澤 直樹<sup>1)</sup>

O-212 トシリズマブの早期投与により早期に腎機能が改善した TAFRO 症候群の一例

群馬大学腎臓・リウマチ内科

佐藤 俊介, 佐藤 広宣, 木下 雅人, 今井 陽一, 諏訪 純也,  
竹内 陽一, 浜谷 博子, 池内 秀和, 金子 和光, 廣村 桂樹

O-213 多中心性キャッスルマン病に半月体形成, 膜性増殖性糸球体腎炎を合併し, トシリズマブが著効した一例

虎の門病院腎センター

杉本 悠, 栗原 重和, 大庭 悠貴, 山内 真之, 諏訪部達也,  
乳原 善文, 澤 直樹

O-214 ステロイドが奏効した TAFRO 症候群の一例

草加市立病院<sup>1)</sup>, 多摩北部医療センター<sup>2)</sup>

凌 玲子<sup>1)</sup>, 卷口 遥翔<sup>2)</sup>, 太田 潤<sup>1)</sup>, 秦 美沙<sup>1)</sup>, 高橋 直宏<sup>1)</sup>,  
赤澤 政信<sup>1)</sup>, 須田 伸<sup>1)</sup>

O-215 ステロイド単独治療が奏功した TAFRO 症候群の一例

自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門<sup>1)</sup>, 埼玉医科大学総合医療センター腎高血圧内科<sup>2)</sup>

神永 洋彰<sup>1)</sup>, 菱田英里華<sup>1)</sup>, 酒井 雅人<sup>1)</sup>, 大野 和寿<sup>1)</sup>, 小野 祐子<sup>2)</sup>,  
三澤 韶平<sup>1)</sup>, 岡 健太郎<sup>1)</sup>, 増田 貴博<sup>1)</sup>, 秋元 哲<sup>1)</sup>, 長田 太助<sup>1)</sup>

O-216 多中心性キャッスルマン病に併発した IgA 腎症に対するトシリズマブでの治療経験

筑波大学附属病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 茨城県西部メディカルセンター<sup>2)</sup>

米野友一朗<sup>1)</sup>, 白井 俊明<sup>1)</sup>, 塚田 剛<sup>2)</sup>, 中島健太郎<sup>1)</sup>, 原田 拓也<sup>1)</sup>,  
清水 達也<sup>1)</sup>, 角田 亮也<sup>1)</sup>, 森戸 直記<sup>1)</sup>, 間瀬かおり<sup>1)</sup>, 白井 丈一<sup>1)</sup>,  
斎藤 知栄<sup>1)</sup>, 山縣 邦弘<sup>1)</sup>

---

9月29日（日）10：00～11：00 第7会場（1階 小会議室103-104）

血液浄化療法

司会 小山 雄太（吉祥寺あさひ病院）  
海老原 至（水戸済生会総合病院）

O-217 血液透析治療で救命し得たメトホルミン関連乳酸アシドーシス（MALA）の1例

山梨県立中央病院

青沼 謙太, 温井 郁夫, 三枝なつみ, 新井 詩織, 諏訪 裕美,  
長沼 司, 若杉 正清

O-218 持続的血液濾過透析により改善した意識障害と急性腎障害を伴う慢性リチウム中毒の症例

秋田大学医学部血液腎臓膠原病内科学講座<sup>1)</sup>, 秋田赤十字病院腎臓内科<sup>2)</sup>  
熊谷 拓哉<sup>1)</sup>, 佐藤 隆太<sup>2)</sup>, 朝倉 受康<sup>2)</sup>, 畠山 卓<sup>2)</sup>, 高橋 直人<sup>1)</sup>

O-219 溶血性尿毒症症候群に伴う意識障害が遷延した一例

東北大学病院腎臓・高血圧内科

野口 雄司, 豊原 敬文, 石塚 悠獎, 木之村聰介, 金 沙織,  
菊地 晃一, 吉田 舞, 牧野 墨, 岡本 好司, 長澤 将,  
宮崎真理子, 田中 哲洋

O-220 血漿交換療法とステロイド療法が奏功した産後劇症型HELLP症候群の一例

順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科<sup>1)</sup>, 順天堂大学腎臓内科<sup>2)</sup>

河守 咲季<sup>1)</sup>, 鈴木 仁<sup>1)</sup>, 福原佳奈子<sup>1)</sup>, 梅澤由佳子<sup>1)</sup>, 李 明峰<sup>1)</sup>,  
武藤 正浩<sup>1)</sup>, 五十嵐理奈<sup>1)</sup>, 河西 美絵<sup>1)</sup>, 笹月 佑哉<sup>1)</sup>, 高原 久嗣<sup>1)</sup>,  
鈴木 祐介<sup>2)</sup>

O-221 単純血漿交換を含む集学的治療が奏功した抗MOG抗体陽性自己免疫性脳炎の1例

信州大学医学部附属病院腎臓内科

菅沼 輝, 犬井 啓太, 山口 晃典, 園田 光佑, 橋本 幸始,  
上條 祐司

---

9月29日（日）11：00～12：00 第7会場（1階 小会議室103-104）

血液透析1

司会 濱崎 敬文（東京大学医学部附属病院血液浄化療法部）  
岡戸 丈和（医療法人社団聖水会小笠原クリニック）

O-222 当院維持透析患者における過去5年間の新規発症悪性腫瘍の検討

健和会病院内科

原 悠太, 熊谷 悅子

- O-223 慢性維持血液透析患者における睡眠の質と生活の質の関連性  
東邦大学医療センター佐倉病院<sup>1)</sup>, 医療法人社団誠仁会みはまグループ<sup>2)</sup>  
吉田 規人<sup>1)</sup>, 田中 辰樹<sup>1)</sup>, 鈴木 裕介<sup>1)</sup>, 高橋 晴<sup>2)</sup>, 日高 舞<sup>1)</sup>,  
石井 信伍<sup>2)</sup>, 山崎 恵介<sup>1)</sup>, 大橋 靖<sup>1)</sup>
- O-224 心不全治療薬と透析手法の工夫でリバースリモデリングが得られ内シャント作成が可能  
となった透析患者の一例  
信州大学医学部附属病院腎臓内科  
山口 晃典, 信岡 賢彦, 園田 光佑, 橋本 幸始, 上條 祐司
- O-225 血液透析導入時にセレン欠乏から心機能低下をきたしたクローン病の1例  
慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科  
宮内 宏彰, 吉本 憲史, 菊川 彰人, 萩原あいか, 畑上 達彦,  
林 香
- O-226 ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）とナファモスタット（NM）アレルギーを併発した  
透析患者の1例  
済生会新潟病院  
Chu Guili, 佐藤 勇也, 田崎 和之
- O-227 透析導入直後に急激にカルシフィラキシスに至った一例  
湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター  
守矢 英和, 御供 彩夏, 村岡 賢, 丸山 遥, 萩原 敬之,  
山野 水紀, 持田 泰寛, 石岡 邦啓, 岡 真知子, 大竹 剛靖,  
日高 寿美, 小林 修三

---

9月29日（日）13：30～14：30 第7会場（1階 小会議室103-104）

## 血液透析2

司会 日高 寿美（湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター）  
小川 智也（埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科血液淨化センター）

- O-228 数値流体解析を用いたシャント血流の可視化  
佐賀大学医学部腎臓内科<sup>1)</sup>, 佐賀大学医学部心臓血管外科<sup>2)</sup>  
福田 誠<sup>1)</sup>, 力久 哲郎<sup>1)</sup>, 山下 由希<sup>1)</sup>, 野中枝理子<sup>1)</sup>, 平田 早恵<sup>1)</sup>,  
池田 裕貴<sup>1)</sup>, 山崎 政虎<sup>1)</sup>, 吉原 万貴<sup>1)</sup>, 伊藤 学<sup>2)</sup>, 宮園 素明<sup>1)</sup>
- O-229 多発血管奇形に伴うくも膜下出血に左腎動脈血栓症を合併し急性腎不全に至った一例  
聖路加国際病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 聖路加国際病院神経血管外科<sup>2)</sup>  
石川 里紗<sup>1)</sup>, 伊藤 雄伍<sup>1)</sup>, 相澤 千晴<sup>1)</sup>, 藤丸 拓也<sup>1)</sup>, 瀧 史香<sup>1)</sup>,  
長浜 正彦<sup>1)</sup>, 鈴木 倫子<sup>1)</sup>, 佐藤 慎祐<sup>2)</sup>
- O-230 血液透析導入時の塩分含有濃紙による塩味閾値の変化についての前向き研究  
戸田中央総合病院腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京女子医科大学腎臓内科<sup>2)</sup>  
井野 純<sup>1)</sup>, 蛭名 俊介<sup>1)</sup>, 笠間 江莉<sup>1)</sup>, 児玉 美緒<sup>1)</sup>, 岩崎 千尋<sup>1)</sup>,  
江泉 仁人<sup>1)</sup>, 星野 純一<sup>2)</sup>
- O-231 ペースメーカー留置後の中心静脈狭窄による静脈高血圧症に対しステント留置術が奏功  
した透析患者の1例  
千葉大学医学部附属病院<sup>1)</sup>, 千葉大学医学部附属病院人工腎臓部<sup>2)</sup>  
緒方 綾子<sup>1)</sup>, 吉岡 友基<sup>1)</sup>, 四宮 翼<sup>1)</sup>, 大久保直人<sup>1)</sup>, 服部 憲幸<sup>2)</sup>,  
若林 華恵<sup>1)</sup>, 浅沼 克彦<sup>1)</sup>

O-232 ACTH 単独欠損症を発症した維持透析患者の 1 例

みはま病院<sup>1)</sup>, 東邦大学医療センター佐倉病院腎臓学講座<sup>2)</sup>, えみファミリークリニック<sup>3)</sup>

石井 信伍<sup>1)</sup>, 日高 舞<sup>2)</sup>, 山崎 恵介<sup>2)</sup>, 稲山 えみ<sup>3)</sup>, 鬼塚 史朗<sup>1)</sup>,  
永川 修<sup>1)</sup>, 大橋 靖<sup>2)</sup>, 正井 基之<sup>1)</sup>

O-233 血液透析導入後早期に後天性赤芽球瘻を発症した一例

湘南鎌倉総合病院

村岡 賢, 山野 水紀, 御供 彩夏, 丸山 遥, 持田 泰寛,  
石岡 邦啓, 岡 真知子, 真栄里恭子, 守矢 英和, 大竹 剛靖,  
日高 寿美, 小林 修三

---

9月29日（日）14：30～15：30 第7会場（1階 小会議室 103-104）

腹膜透析

司会 森下 義幸（自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科）  
石橋 由孝（日本赤十字社医療センター腎臓内科）

O-234 Tsukamurella inchonensis による PD 関連腹膜炎を発症した 1 例

日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科

鈴木 美弥, 山口 諒, 堀越 周, 馬場晴志郎, 高島 弘至,  
丸山 高史, 阿部 雅紀

O-235 先天性心疾患に伴うチアノーゼ腎症患者に腎代替療法選択を行った一例

慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科<sup>1)</sup>, 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析  
センター<sup>2)</sup>

宮内 宏彰<sup>1)</sup>, 吉本 憲史<sup>1)</sup>, 菊川 彰人<sup>1)</sup>, 萩原あいか<sup>1)</sup>, 森本 耕吉<sup>2)</sup>,  
吉田 理<sup>2)</sup>, 畑上 達彦<sup>1)</sup>, 林 香<sup>1)</sup>

O-236 腹膜透析導入後脾腎シャントによる肝性脳症が出現した一例

島田市立総合医療センター腎臓内科<sup>1)</sup>, 東京都健康長寿医療センター腎臓内科<sup>2)</sup>

宗野 匠吾<sup>1)</sup>, 野垣 文昭<sup>1)</sup>, 久保伸太郎<sup>1)</sup>, 増田 大樹<sup>1)</sup>, 平井 太郎<sup>1)</sup>,  
鈴木 訓之<sup>2)</sup>

O-237 血液透析移行後に膠原病合併肺高血圧症を発症し、透析困難のため腹膜透析を再開した  
1 例

埼玉県立循環器・呼吸器病センター<sup>1)</sup>, 埼玉医科大学総合医療センター腎・高血  
圧内科<sup>2)</sup>

原 宏明<sup>1)</sup>, 佐藤真理子<sup>2)</sup>

O-238 イコデキストリンの長時間貯留によって除水不良となり胸水貯留を繰り返した幼児例  
埼玉県立小児医療センター腎臓科

横田 俊介, 坂口 晴英, 櫻谷 浩志, 藤永周一郎

O-239 Pasteurella multocida 腹膜炎経過中に腹腔内膿瘍を形成した長期腹膜透析症例

東京慈恵会医科大学附属柏病院腎臓・高血圧内科<sup>1)</sup>, 東京慈恵会医科大学腎臓・  
高血圧内科<sup>2)</sup>

三浦 茜<sup>1)</sup>, 宮下 竜文<sup>1)</sup>, 土屋 千子<sup>1)</sup>, 春原浩太郎<sup>1)</sup>, 白井 泉<sup>1)</sup>,  
清水 昭博<sup>1)</sup>, 濱口 明彦<sup>1)</sup>, 池田 雅人<sup>1)</sup>, 横尾 隆<sup>2)</sup>

---

9月29日(日) 15:30~16:30 第7会場(1階 小会議室 103-104)

腹膜透析/腎移植

司会 長澤 将(東北大学腎臓・高血圧内科)

谷澤 雅彦(聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科)

- O-240 繰り返す腹膜透析関連腹膜炎のため血液透析へ移行した後, *Gordonia hongkongensis*による腹膜炎を呈した一例

昭和大学病院

林 詩織, 林 純一, 鈴木 喬, 山下 茉由, 森川 友喜,  
加藤 憲, 斎藤 友広, 鈴木 泰平, 本田 浩一

- O-241 塩分制限下での高濃度ブドウ糖液の使用が体液管理に有効と考えられた1例

東北医科薬科大学病院腎臓内分泌内科<sup>1)</sup>, 宏人会中央クリニック<sup>2)</sup>

谷口 良生<sup>1)</sup>, 石山 勝也<sup>1)</sup>, 中山 晋吾<sup>1)</sup>, 遠藤 明里<sup>1)</sup>, 木村 朋由<sup>1)</sup>,  
矢花 郁子<sup>1)</sup>, 森 建文<sup>1)</sup>, 関野 慎<sup>2)</sup>

- O-242 生体腎移植後早期にC3腎炎の再発を認めた1例

静岡県立総合病院腎臓内科

東 千夏, 山本 凱大, 松尾 研, 長井幸二郎

- O-243 ANCA関連血管炎に対する生体腎移植4例の検討

獨協医科大学埼玉医療センター

嶋中 侑亮, 藤井 晶子, 瀬戸口 誠, 徳本 直彦, 竹田 徹朗

- O-244 腎移植後赤血球增多の3症例

弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科<sup>1)</sup>, 青森県立中央病院<sup>2)</sup>

関野佳奈子<sup>1)</sup>, 藤田 雄<sup>1)</sup>, 及川 迪香<sup>1)</sup>, 川向真徳文<sup>1)</sup>, 中村日和子<sup>1)</sup>,  
沖田 晓子<sup>1)</sup>, 田澤 宏龍<sup>1)</sup>, 奈川 大輝<sup>1)</sup>, 中田 真道<sup>2)</sup>, 村上 礼一<sup>1)</sup>,  
島田美智子<sup>1)</sup>, 中村 典雄<sup>1)</sup>, 富田 泰史<sup>1)</sup>

- O-245 腎移植後に発症したIgA腎症に対し扁桃腺摘出とステロイドパルス療法が奏功した2症例

弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科

川向真徳文, 村上 礼一, 及川 迪香, 中村日和子, 沖田 晓子,  
関野佳奈子, 田澤 宏龍, 奈川 大輝, 藤田 雄, 島田美智子,  
中村 典雄, 富田 泰史